


# Radiatorer CK Kompakt



## CK Curant Kompakt -

En panelradiator i ett kompakt utförande, optimal för vattenburna lågtemperatursystem, avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Stabila, förmonterade galler och sidoplåtar förhöjer utseendet och minskar montagetiden.



## Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll

- Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ett brett programval av anslutningsmetoder.
- Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar, termostatskydd och låsbara konsoler.

## Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.
- Curant CK har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar hanteringen under montage.

## Design - Material - Ytbehandling

- Modern design.
- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- Fostfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.
- I sortiment finns även radiatorer i höjden 200mm (CL) samt radiatorer med integrerade koppel (KV), planfront (PV).

typ	A	B	c/c	Ansl.
CK11	60	93	H -50	R15
CK21	60	95	H -50	R15
CK22	78	130	H -50	R15
CK33	78	184	H -50	R15

Radiatorer märkta med ljusgult är lagervaror.


## CK 11



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 11-304	400	6737036	218	124	112	
CK 11-305	500	6737037	273	155	140	
CK 11-306	600	6737038	328	186	168	
CK 11-307	700	6737039	382	218	196	
CK 11-308	800	6737040	437	249	224	
CK 11-309	900	6737041	491	280	252	
CK 11-310	1000	6737042	546	311	280	
CK 11-311	1100	6737043	601	342	308	
CK 11-312	1200	6737044	655	373	336	
CK 11-314	1400	6737045	764	435	392	
CK 11-316	1600	6737046	874	497	448	
CK 11-318	1800	6737047	983	559	504	
CK 11-320	2000	6737048	1092	622	560	
CK 11-322	2200	6737049	1201	684	616	
CK 11-326	2600	6737051	1420	808	728	
CK 11-330	3000	6737053	1638	932	840	


# Höjd 300 mm

## CK 21




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 21-304	400	6737126	305	174	157	
CK 21-305	500	6737127	382	218	196	
CK 21-306	600	6737128	458	261	236	
CK 21-307	700	6737129	534	305	275	
CK 21-308	800	6737130	610	348	314	
CK 21-309	900	6737131	687	392	353	
CK 21-310	1000	6737132	763	436	393	
CK 21-311	1100	6737133	839	479	432	
CK 21-312	1200	6737134	916	523	471	
CK 21-314	1400	6737135	1068	610	550	
CK 21-316	1600	6737136	1221	697	628	
CK 21-318	1800	6737137	1373	784	707	
CK 21-320	2000	6737138	1526	871	785	
CK 21-322	2200	6737139	1679	958	864	
CK 21-326	2600	6737141	1984	1133	1021	
CK 21-330	3000	6737143	2289	1307	1178	

## CK 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 22-304	400	6737216	393	223	201	
CK 22-305	500	6737217	492	279	251	
CK 22-306	600	6737218	590	335	302	
CK 22-307	700	6737219	688	391	352	
CK 22-308	800	6737220	786	447	402	
CK 22-309	900	6737221	885	503	452	
CK 22-310	1000	6737222	983	558	503	
CK 22-311	1100	6737223	1081	614	553	
CK 22-312	1200	6737224	1180	670	603	
CK 22-314	1400	6737225	1376	782	704	
CK 22-316	1600	6737226	1573	893	804	
CK 22-318	1800	6737227	1769	1005	905	
CK 22-320	2000	6737228	1966	1117	1005	
CK 22-322	2200	6737229	2163	1228	1106	
CK 22-326	2600	6737231	2556	1452	1307	
CK 22-330	3000	6737233	2949	1675	1508	

## CK 33



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 33-304	400	6737306	559	319	287	
CK 33-305	500	6737307	699	399	359	
CK 33-306	600	6737308	839	479	431	
CK 33-307	700	6737309	979	558	503	
CK 33-308	800	6737310	1118	638	575	
CK 33-309	900	6737311	1258	718	647	
CK 33-310	1000	6737312	1398	798	719	
CK 33-311	1100	6737313	1538	877	790	
CK 33-312	1200	6737314	1678	957	862	
CK 33-314	1400	6737315	1957	1117	1006	
CK 33-316	1600	6737316	2237	1276	1150	
CK 33-318	1800	6737317	2516	1436	1293	
CK 33-320	2000	6737318	2796	1595	1437	
CK 33-322	2200	6737319	3076	1755	1581	
CK 33-326	2600	6737321	3635	2074	1868	
CK 33-330	3000	6737323	4194	2393	2156	

# Höjd 400 mm




## CK 11




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 11-404	400	6737054	271	154	139	
CK 11-405	500	6737055	339	193	174	
CK 11-406	600	6737056	406	231	208	
CK 11-407	700	6737057	474	270	243	
CK 11-408	800	6737058	542	308	278	
CK 11-409	900	6737059	609	347	313	
CK 11-410	1000	6737060	677	386	347	
CK 11-411	1100	6737061	745	424	382	
CK 11-412	1200	6737062	812	463	417	
CK 11-414	1400	6737063	948	540	486	
CK 11-416	1600	6737064	1083	617	556	
CK 11-418	1800	6737065	1219	694	625	
CK 11-420	2000	6737066	1354	771	695	
CK 11-422	2200	6737067	1489	848	764	
CK 11-426	2600	6737069	1760	1003	903	
CK 11-430	3000	6737071	2031	1157	1042	

## CK 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 21-404	400	6737144	382	218	196	
CK 21-405	500	6737145	478	272	245	
CK 21-406	600	6737146	574	327	294	
CK 21-407	700	6737147	669	381	343	
CK 21-408	800	6737148	765	435	392	
CK 21-409	900	6737149	860	490	441	
CK 21-410	1000	6737150	956	544	490	
CK 21-411	1100	6737151	1052	599	539	
CK 21-412	1200	6737152	1147	653	588	
CK 21-414	1400	6737153	1338	762	686	
CK 21-416	1600	6737154	1530	871	784	
CK 21-418	1800	6737155	1721	980	882	
CK 21-420	2000	6737156	1912	1089	980	
CK 21-422	2200	6737157	2103	1198	1079	
CK 21-426	2600	6737159	2486	1415	1275	
CK 21-430	3000	6737161	2868	1633	1471	


## CK 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 22-404	400	6737234	504	285	256	
CK 22-405	500	6737235	630	356	320	
CK 22-406	600	6737236	755	427	384	
CK 22-407	700	6737237	881	498	448	
CK 22-408	800	6737238	1007	569	512	
CK 22-409	900	6737239	1133	641	576	
CK 22-410	1000	6737240	1259	712	640	
CK 22-411	1100	6737241	1385	783	704	
CK 22-412	1200	6737242	1511	854	768	
CK 22-414	1400	6737243	1763	997	896	
CK 22-416	1600	6737244	2014	1139	1024	
CK 22-418	1800	6737245	2266	1281	1152	
CK 22-420	2000	6737246	2518	1424	1281	
CK 22-422	2200	6737247	2770	1566	1409	
CK 22-426	2600	6737249	3273	1851	1665	
CK 22-430	3000	6737251	3777	2136	1921	

## CK 33



160



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 33-404	400	6737324	688	392	353	
CK 33-405	500	6737325	861	489	441	
CK 33-406	600	6737326	1033	587	529	
CK 33-407	700	6737327	1205	685	617	
CK 33-408	800	6737328	1377	783	705	
CK 33-409	900	6737329	1549	881	793	
CK 33-410	1000	6737330	1721	979	881	
CK 33-411	1100	6737331	1893	1077	970	
CK 33-412	1200	6737332	2065	1175	1058	
CK 33-414	1400	6737333	2409	1370	1234	
CK 33-416	1600	6737334	2754	1566	1410	
CK 33-418	1800	6737335	3098	1762	1587	
CK 33-420	2000	6737336	3442	1958	1763	
CK 33-422	2200	6737337	3786	2153	1939	
CK 33-426	2600	6737339	4475	2545	2292	
CK 33-430	3000	6737341	5163	2937	2644	

## Visste du att...

Radiatorer inte behöver vara begränsade till att sitta på väggen?

Vi på Curant vet att det finns tillfällen och platser där det helt enkelt inte går att hänga en radiator på väggen. Därför har vi tagit fram en golvkonsol som är enkel att montera och som passar alla våra CK radiatorer.

Vill du ha golvkonsoler till ditt projekt, kontakta någon av våra säljare så hjälper dem er.



Höjd 300-500mm		Höjd 600-900	
Längd	antal	Längd	Antal
400-1800	2	400-1200	2
1900-3000	3	1300-1800	3
		1900-2400	4
		2500-3000	5

# Höjd 500 mm


## CK 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 11-504	400	6737072	328	187	169	
CK 11-505	500	6737073	411	234	211	
CK 11-506	600	6737074	493	281	253	
CK 11-507	700	6737075	575	328	295	
CK 11-508	800	6737076	657	374	337	
CK 11-509	900	6737077	739	421	379	
CK 11-510	1000	6737078	821	468	421	
CK 11-511	1100	6737079	903	515	464	
CK 11-512	1200	6737080	985	561	506	
CK 11-514	1400	6737081	1149	655	590	
CK 11-516	1600	6737082	1314	749	674	
CK 11-518	1800	6737083	1478	842	759	
CK 11-520	2000	6737084	1642	936	843	
CK 11-522	2200	6737085	1806	1029	927	
CK 11-526	2600	6737087	2135	1216	1096	
CK 11-530	3000	6737089	2463	1404	1264	

## CK 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 21-504	400	6737162	461	262	236	
CK 21-505	500	6737163	576	327	294	
CK 21-506	600	6737164	691	392	353	
CK 21-507	700	6737165	806	458	412	
CK 21-508	800	6737166	922	523	471	
CK 21-509	900	6737167	1037	589	530	
CK 21-510	1000	6737168	1152	654	589	
CK 21-511	1100	6737169	1267	720	648	
CK 21-512	1200	6737170	1382	785	707	
CK 21-514	1400	6737171	1613	916	824	
CK 21-516	1600	6737172	1843	1047	942	
CK 21-518	1800	6737173	2074	1177	1060	
CK 21-520	2000	6737174	2304	1308	1178	
CK 21-522	2200	6737175	2534	1439	1295	
CK 21-526	2600	6737177	2995	1701	1531	
CK 21-530	3000	6737179	3456	1962	1767	

## Visste du att...

Vi inte enbart har standardradiatorer utan även ett flertal designradiatorer att välja på?

I vårt sortiment hittar ni

KV Integra -

En radiator med det välbekanta utseendet men med ett integrerat koppel.

PV Plan Integra -


En radiator med plan front och ett integrerat koppel.

Vill du veta mer om dessa designlösningar gå in på vår hemsida [www.curant.se](http://www.curant.se) eller kontakta någon av våra säljare.






## CK 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 22-504	400	6737252	583	328	295	
CK 22-505	500	6737253	729	410	368	
CK 22-506	600	6737254	874	492	442	
CK 22-507	700	6737255	1020	574	516	
CK 22-508	800	6737256	1166	656	589	
CK 22-509	900	6737257	1311	738	663	
CK 22-510	1000	6737258	1457	820	737	
CK 22-511	1100	6737259	1603	902	810	
CK 22-512	1200	6737260	1748	984	884	
CK 22-514	1400	6737261	2040	1148	1032	
CK 22-516	1600	6737262	2331	1312	1179	
CK 22-518	1800	6737263	2623	1476	1326	
CK 22-520	2000	6737264	2914	1640	1474	
CK 22-522	2200	6737265	3205	1804	1621	
CK 22-526	2600	6737267	3788	2132	1916	
CK 22-530	3000	6737269	4371	2460	2210	

## CK 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 33-504	400	6737342	861	488	440	
CK 33-505	500	6737343	1077	610	549	
CK 33-506	600	6737344	1292	733	659	
CK 33-507	700	6737345	1507	855	769	
CK 33-508	800	6737346	1722	977	879	
CK 33-509	900	6737347	1938	1099	989	
CK 33-510	1000	6737348	2153	1221	1099	
CK 33-511	1100	6737349	2368	1343	1209	
CK 33-512	1200	6737350	2584	1465	1319	
CK 33-514	1400	6737351	3014	1709	1538	
CK 33-516	1600	6737352	3445	1953	1758	
CK 33-518	1800	6737353	3875	2198	1978	
CK 33-520	2000	6737354	4306	2442	2198	
CK 33-522	2200	6737355	4737	2686	2417	
CK 33-526	2600	6737357	5598	3174	2857	
CK 33-530	3000	6737359	6459	3663	3296	



# Höjd 600 mm




## CK 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 11-604	400	6737090	387	221	199	
CK 11-605	500	6737091	484	276	249	
CK 11-606	600	6737092	581	331	298	
CK 11-607	700	6737093	678	386	348	
CK 11-608	800	6737094	774	442	398	
CK 11-609	900	6737095	871	497	447	
CK 11-610	1000	6737096	968	552	497	
CK 11-611	1100	6737097	1065	607	547	
CK 11-612	1200	6737098	1162	662	597	
CK 11-614	1400	6737099	1355	773	696	
CK 11-616	1600	6737100	1549	883	796	
CK 11-618	1800	6737101	1742	993	895	
CK 11-620	2000	6737102	1936	1104	994	
CK 11-622	2200	6737103	2130	1214	1094	
CK 11-626	2600	6737105	2517	1435	1293	
CK 11-630	3000	6737107	2904	1656	1492	


## CK 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 21-604	400	6737180	545	309	278	
CK 21-605	500	6737181	681	386	347	
CK 21-606	600	6737182	817	463	416	
CK 21-607	700	6737183	953	540	486	
CK 21-608	800	6737184	1090	617	555	
CK 21-609	900	6737185	1226	694	625	
CK 21-610	1000	6737186	1362	771	694	
CK 21-611	1100	6737187	1498	848	763	
CK 21-612	1200	6737188	1634	926	833	
CK 21-614	1400	6737189	1907	1080	972	
CK 21-616	1600	6737190	2179	1234	1110	
CK 21-618	1800	6737191	2452	1388	1249	
CK 21-620	2000	6737192	2724	1543	1388	
CK 21-622	2200	6737193	2996	1697	1527	
CK 21-626	2600	6737195	3541	2005	1804	
CK 21-630	3000	6737197	4086	2314	2082	


## CK 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 22-604	400	6737270	705	395	354	
CK 22-605	500	6737271	881	493	443	
CK 22-606	600	6737272	1057	592	532	
CK 22-607	700	6737273	1233	691	620	
CK 22-608	800	6737274	1410	789	709	
CK 22-609	900	6737275	1586	888	797	
CK 22-610	1000	6737276	1762	987	886	
CK 22-611	1100	6737277	1938	1086	975	
CK 22-612	1200	6737278	2114	1184	1063	
CK 22-614	1400	6737279	2467	1382	1241	
CK 22-616	1600	6737280	2819	1579	1418	
CK 22-618	1800	6737281	3172	1776	1595	
CK 22-620	2000	6737282	3524	1974	1772	
CK 22-622	2200	6737283	3876	2171	1949	
CK 22-626	2600	6737285	4581	2566	2304	
CK 22-630	3000	6737287	5286	2961	2658	

## CK 33




160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 33-604	400	6737360	994	562	505	
CK 33-605	500	6737361	1242	702	632	
CK 33-606	600	6737362	1490	843	758	
CK 33-607	700	6737363	1739	983	884	
CK 33-608	800	6737364	1987	1124	1011	
CK 33-609	900	6737365	2236	1264	1137	
CK 33-610	1000	6737366	2484	1404	1263	
CK 33-611	1100	6737367	2732	1545	1390	
CK 33-612	1200	6737368	2981	1685	1516	
CK 33-614	1400	6737369	3478	1966	1768	
CK 33-616	1600	6737370	3974	2247	2021	
CK 33-618	1800	6737371	4471	2528	2274	
CK 33-620	2000	6737372	4968	2809	2526	
CK 33-622	2200	6737373	5465	3090	2779	
CK 33-626	2600	6737375	6458	3651	3284	
CK 33-630	3000	6737377	7452	4213	3790	

## Visste du att...

Du hos oss på Curant kan hitta en adapter som gör anslutning av nya radiatorer mot befintliga värmesystem lättare?

Det är inget ovanligt att man vid installation av en ny radiator i ett gammalt hus eller lägenhet upptäcker att c/c måttet inte stämmer. Vår adapter hjälper dig att snabbt och ändra c/c måttet på radiatoren så den passar det gamla systemet. Adaptern finns i två storlekar. En kort där c/c måttet kan bli +/- 200mm och en lång kapbar som ger ett max mått på +/- 500 mm och kan kapas ner till +/- 200mm.






# Höjd 900 mm

## CK 11



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 11-904	400	6737108	527	300	270	
CK 11-905	500	6737109	659	375	338	
CK 11-906	600	6737110	791	450	406	
CK 11-907	700	6737111	923	525	473	
CK 11-908	800	6737112	1054	600	541	
CK 11-909	900	6737113	1186	675	608	
CK 11-910	1000	6737114	1318	750	676	
CK 11-911	1100	6737115	1450	826	744	
CK 11-912	1200	6737116	1582	901	811	
CK 11-914	1400	6737117	1845	1051	946	
CK 11-916	1600	6737118	2109	1201	1081	
CK 11-918	1800	6737119	2372	1351	1217	
CK 11-920	2000	6737120	2636	1501	1352	
CK 11-922	2200	6737121	2900	1651	1487	
CK 11-926	2600	6737123	3427	1951	1757	
CK 11-930	3000	6737125	3954	2251	2028	

## CK 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 21-904	400	6737198	747	420	377	
CK 21-905	500	6737199	934	525	472	
CK 21-906	600	6737200	1121	630	566	
CK 21-907	700	6737201	1308	735	661	
CK 21-908	800	6737202	1494	840	755	
CK 21-909	900	6737203	1681	945	849	
CK 21-910	1000	6737204	1868	1050	944	
CK 21-911	1100	6737205	2055	1155	1038	
CK 21-912	1200	6737206	2242	1260	1132	
CK 21-914	1400	6737207	2615	1470	1321	
CK 21-916	1600	6737208	2989	1680	1510	
CK 21-918	1800	6737209	3362	1890	1698	
CK 21-920	2000	6737210	3736	2100	1887	
CK 21-922	2200	6737211	4110	2310	2076	
CK 21-926	2600	6737213	4857	2730	2453	
CK 21-930	3000	6737215	5604	3151	2831	

## Visste du att...

Om man tog alla radiatorer på vårt lager och kopplade in dem skulle dessa ge en samlad effekt i watt på cirka 10 107 000 W?


Det skulle räcka till att värma upp en yta på cirka 25 hektar. Det skulle även täcka värmebehovet på cirka 1700 nybyggda villor på 150 m<sup>2</sup> eller 2160 lägenheter.

Om man tog alla radiatorer på vårt lager och la den på en lång rad skulle de bli cirka 9000m. Detta mått skulle kunna översättas till längden av 100 st fotbollsplaner.






## CK 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 22-904	400	6737288	934	523	470	
CK 22-905	500	6737289	1168	654	588	
CK 22-906	600	6737290	1402	785	705	
CK 22-907	700	6737291	1635	916	823	
CK 22-908	800	6737292	1869	1047	940	
CK 22-909	900	6737293	2102	1178	1058	
CK 22-910	1000	6737294	2336	1309	1175	
CK 22-911	1100	6737295	2570	1439	1293	
CK 22-912	1200	6737296	2803	1570	1410	
CK 22-914	1400	6737297	3270	1832	1645	
CK 22-916	1600	6737298	3738	2094	1880	
CK 22-918	1800	6737299	4205	2355	2115	
CK 22-920	2000	6737300	4672	2617	2350	
CK 22-922	2200	6737301	5139	2879	2585	
CK 22-926	2600	6737303	6074	3402	3055	
CK 22-930	3000	6737305	7008	3926	3525	

## CK 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
CK 33-904	400	6737378	1326	746	670	
CK 33-905	500	6737379	1658	932	837	
CK 33-906	600	6737380	1990	1118	1005	
CK 33-907	700	6737381	2321	1305	1172	
CK 33-908	800	6737382	2653	1491	1340	
CK 33-909	900	6737383	2984	1678	1507	
CK 33-910	1000	6737384	3316	1864	1675	
CK 33-911	1100	6737385	3648	2051	1842	
CK 33-912	1200	6737386	3979	2237	2010	
CK 33-914	1400	6737387	4642	2610	2345	
CK 33-916	1600	6737388	5306	2983	2680	
CK 33-918	1800	6737389	5969	3355	3015	