

Golvkonvektorer

# Katherm NK

Naturlig konvektion med ett fulländat utseende




Fördelar

Effekt


Värmeeffekten är testad enligt nya DIN EN 16430 (utkast maj 2012)



Termostaten




Varianter



Val av galler



Katherm NK i blickfånget




Hitta produkter och konfigurera  
Beställ på nätet: På den nya  
Kampmann portalen.

Kampmann-se.se



Dimensioner



Detalj

# Med sikte på framtiden

Med NK investerar ni i framtidens kvalitet. En mycket effektiv konvektor, även vid låga systemtemperaturer, som håller driftkostnaderna på en konstant låg nivå.



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt




Kontakt



Meny

# När storleken har betydelse

Designlösningar kan vara enkelt!  
S speciellt när ni med NK kan välja mellan 5 djup, 4 höjder och 22 längder.




# Skräddarsydd

Anpassa konvektorn efter projektet och inte tvärt om. Kampmann ger er det ni vill ha. Skräddarsydda lösningar till alla utrymmen. Oavsett om det gäller raka hörn, runda hörn eller uttag för pelare.



# Med matchande kantprofil

Vill ni ha kantprofil i samma färg som ert galler - inga problem med Katherm NK. Pricken över i för ett fulländat utseende.



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt



Kontakt



Meny

# Snabb och enkel montering

Med Eurokonus-ventilanslutning går installationen snabbt och enkelt. Levereras alltid med steglösa, självbärande fötter och kraftiga ljuddämpade fästen. Allt för att reducera installationstid och därmed kostnader.



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt



Kontakt



Meny

# Design utan väntetid

Vi har alltid korta leveranstider oavsett design. Ni kan alltid lita på oss när ni behöver hjälp att hitta lösningar till just ert projekt.



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt




Kontakt




Meny





## Katherm NK i blickfånget





## Enkelt kopplingsbar

- ▶ avtagbart gavelplåt för enkel anslutning av konvektorn



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt



Kontakt



Meny



## Täckplatta

► skyddar anslutningarna mot smuts och damm och ger ett snygg visuellt intryck




## Målad kantprofil

► samma färg som valt galler

3 | 10



**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.



## Självbärande och justerbara fötter

- ▶ för säker installation av konvektorn
- ▶ medföljer alltid





## Kraftfulla fästen med ljudisolering

- ▶ förenklar installationen
- ▶ förhindrar luftburna transmissioner





## Eurokonus-ventilanslutning

- ▶ för snabb anslutning
- ▶ sparar installationstid



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten









Effekt



Kontakt



Meny



## Val av galler

(bilderna visar roll-up galler)

övriga galler se: [Kampmann-se.se/galler](http://Kampmann-se.se/galler)

- 1 aluminium, natur anodiserad (standard)
- 2 aluminium, mässing
- 3 aluminium, brons mörk
- 4 aluminium, brons ljus
- 5 aluminium, svart anodiserat
- 6 aluminium, målad DB 703
- 7 rostfritt stål



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt




Kontakt



Meny




Vi klarar även de tuffaste utmaningarna på ert bygge oavsett form eller storlek.



## Hörnlösning

- ▶ finns för raka eller trubbiga hörn




## Täckplåt för elinstallation

- ▶ döljer eluttag och armaturer




Vi klarar även de tuffaste utmaningarna på ert bygge oavsett form eller storlek.



### Urtag med täckplåt

- ▶ äckplåt vid pelare
- ▶ finns i olika färger




### Urtag i gallret

- ▶ snygg integrering av galler vid pelare




Vi klarar även de tuffaste utmaningarna på ert bygge oavsett form eller storlek.



## Runda former

- ▶ gallret går att beställa för alla former



## Täckplåtar


- ▶ skapar sektioner mellan era fönsterpartier



Golvkonvektor NK kan beställas med rumstermostat för att lätt kunna reglera värmen i rummet. Termostaten kombineras med ställdon och ventiler i konvektorn för att ge er den bästa rumskomforten.

## Klocktermostat

- ▶ kombination av rums- och klocktermostat
- ▶ infällt montage, vit
- ▶ inställningar av dag- eller veckoprogram
- ▶ stor digitaldisplay



## Rumstermostat

- ▶ utanpåliggande montage
- ▶ termisk återkoppling



▶ för fler alternativ gå in på [Kampmann-se.se](http://Kampmann-se.se)



**KAMPMMAN**  
Genau mein Klima.

# Effekt (vid längder från 800 mm till 5000 mm, rumstemperatur 20 °C)

Systemtemperatur [°C]	Höjd	Katherm NK 137	Katherm NK 182	Katherm NK 232	Katherm NK 300	Katherm NK 380
	[mm]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
<b>75/65</b>	92	78-981	132-1295	157-1530	209-2036	279-2717
	120	84-1050	162-1594	193-1881	268-2609	344-3353
	150	/	206-1857	309-2778	394-3545	485-4362
	200	/	232-2084	334-3010	445-4003	621-5590
<b>55/45</b>	92	34-431	66-646	76-741	104-1011	142-1384
	120	35-438	80-784	93-911	133-1296	173-1691
	150	/	96-867	146-1381	189-1699	235-2112
	200	/	106-954	160-1442	211-1899	299-2693
<b>50/40</b>	92	26-322	51-504	59-572	81-788	112-1088
	120	26-321	62-608	72-703	104-1010	136-1325
	150	/	73-661	112-1010	145-1306	181-1630
	200	/	80-722	123-1109	162-1455	231-2075
<b>45/35</b>	92	18-224	38-372	43-417	60-580	83-810
	120	18-219	45-446	53-512	76-744	101-982
	150	/	53-474	81-729	105-947	132-1188
	200	/	57-513	89-804	117-1050	168-1508

Värmeeffekten är testad enligt nya DIN EN 16430 (utkast maj 2012): fläktelement, konvektorer och golvkonvektorer



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt




Kontakt




Meny

**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.


# Dimensioner



sett framifrån på en NK 232



sett från gaveln, anslutning vänster på en NK 232



sett uppifrån på en NK 232

Katherm	A	B	max. C
	[mm]	[mm]	[mm]
NK 137	92/120/--/--	137	126/154/--/--
NK 182	92/120/150/200	182	126/154/184/234
NK 232	92/120/150/200	232	126/154/184/234
NK 300	92/120/150/200	300	126/154/184/234
NK 380	92/120/150/200	380	126/154/184/234

NK 137 finns endast i höjderna 92 samt 120mm



Fördelar



Översikt



Detalj



Termostaten



Effekt



Kontakt




Meny

**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.

Hitta produkter och konfigurera Beställ på nätet:  
På den nya Kampmann portalen.

**Kampmann-se.se**



Curant Trading AB

Tomtebogatan 4 | 703 43 Örebro | Sverige

**T** + 46 19 167490 | **E** info@curant.se | **W** Curant.se

**Kampmann GmbH**

Friedrich-Ebert-Str. 128–130 | 49811 Lingen (Ems) | Tyskland

**T** +49 591 7108-0 | **E** info@kampmann.de



**KAMPMMAN**  
Genau mein Klima.