

# Radiatorer CHP Plan

# Höjd 300 mm





## CHP Curant Hygien Plan -

En panelradiator i ett utförande speciellt anpassad för förskolor, sjukhus och vårdinrättningar där man ställer höga krav på renlighet.

CHP levereras med en speciellt utformad upphängningskonsol i vit lackering som ger ett utökat fast mått från vägg.

Sjukhusmodell med plan front och lackerade runda kantskydd av plåt.



## Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll

- Curant Hygien Plan levereras med upphängningskonsoler, luftskruv och propp.
- Ett brett programval av anslutningsmetoder.
- Radiatorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt önskan.

## Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.

## Design - Material - Ytbehandling

- Curant CHP är designade utan konvektionslameller. Allt för att göra denna radiator så lättstädad som möjligt.
- Tillverkade i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm.
- Curant CHP är pulverlackade och levereras i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL-kulörer.
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN 442.

typ	A	B	c/c	Ansl.
CHP10	68	72	H-54	R15
CHP20	80	132	H-54	R15
CHP30	135	187	H-54	R15

## CHP 10



63


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 10-304	400	10304CHP	116	65	59
CHP 10-305	500	10305CHP	144	81	74
CHP 10-306	600	10306CHP	173	97	89
CHP 10-307	700	10307CHP	202	114	104
CHP 10-308	800	10308CHP	231	130	119
CHP 10-309	900	10309CHP	260	146	133
CHP 10-310	1000	10310CHP	289	162	148
CHP 10-311	1100	10311CHP	318	179	163
CHP 10-312	1200	10312CHP	347	195	178
CHP 10-314	1400	10314CHP	405	227	207
CHP 10-316	1600	10316CHP	462	260	237
CHP 10-318	1800	10318CHP	520	292	267
CHP 10-320	2000	10320CHP	578	325	296
CHP 10-323	2300	10323CHP	665	374	341
CHP 10-326	2600	10326CHP	751	422	385
CHP 10-330	3000	10330CHP	867	487	445

# Radiatorer CHP Plan

# Höjd 300 mm




## CHP 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 20-304	400	20304CHP	216	122	111
CHP 20-305	500	20305CHP	270	152	139
CHP 20-306	600	20306CHP	325	183	167
CHP 20-307	700	20307CHP	379	213	195
CHP 20-308	800	20308CHP	433	244	223
CHP 20-309	900	20309CHP	487	274	250
CHP 20-310	1000	20310CHP	541	305	278
CHP 20-311	1100	20311CHP	595	335	306
CHP 20-312	1200	20312CHP	649	366	334
CHP 20-314	1400	20314CHP	757	427	390
CHP 20-316	1600	20316CHP	866	488	445
CHP 20-318	1800	20318CHP	974	549	501
CHP 20-320	2000	20320CHP	1082	610	557
CHP 20-323	2300	2033CHP	1244	701	640
CHP 20-326	2600	20326CHP	1407	793	723
CHP 20-330	3000	20330CHP	1623	915	835

## CHP 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 30-304	400	30304CHP	312	176	161
CHP 30-305	500	30305CHP	390	220	201
CHP 30-306	600	30306CHP	468	264	241
CHP 30-307	700	30307CHP	546	308	281
CHP 30-308	800	30308CHP	624	352	321
CHP 30-309	900	30309CHP	702	396	362
CHP 30-310	1000	30310CHP	780	440	402
CHP 30-311	1100	30311CHP	858	484	442
CHP 30-312	1200	30312CHP	936	528	482
CHP 30-314	1400	30314CHP	1092	616	563
CHP 30-316	1600	30316CHP	1248	704	643
CHP 30-318	1800	30318CHP	1404	793	723
CHP 30-320	2000	30320CHP	1560	881	804
CHP 30-323	2300	30323CHP	1794	1013	924
CHP 30-326	2600	30326CHP	2028	1145	1045
CHP 30-330	3000	30330CHP	2340	1321	1205

# Radiatorer CHP Plan

# Höjd 400 mm


## CHP 10



63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 10-404	400	10404CHP	148	83	76
CHP 10-405	500	10405CHP	185	104	95
CHP 10-406	600	10406CHP	223	125	114
CHP 10-407	700	10407CHP	260	146	133
CHP 10-408	800	10408CHP	297	167	152
CHP 10-409	900	10409CHP	334	188	171
CHP 10-410	1000	10410CHP	371	208	190
CHP 10-411	1100	10411CHP	408	229	209
CHP 10-412	1200	10412CHP	445	250	228
CHP 10-414	1400	10414CHP	519	292	266
CHP 10-416	1600	10416CHP	594	334	304
CHP 10-418	1800	10418CHP	668	375	342
CHP 10-420	2000	10420CHP	742	417	380
CHP 10-423	2300	10423CHP	853	480	437
CHP 10-426	2600	10426CHP	965	542	494
CHP 10-430	3000	10430CHP	1113	625	570


## CHP 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 20-404	400	20404CHP	271	153	139
CHP 20-405	500	20405CHP	338	191	174
CHP 20-406	600	20406CHP	406	229	209
CHP 20-407	700	20407CHP	474	267	244
CHP 20-408	800	20408CHP	542	305	278
CHP 20-409	900	20409CHP	609	343	313
CHP 20-410	1000	20410CHP	677	381	348
CHP 20-411	1100	20411CHP	745	419	383
CHP 20-412	1200	20412CHP	812	458	417
CHP 20-414	1400	20414CHP	948	534	487
CHP 20-416	1600	20416CHP	1083	610	557
CHP 20-418	1800	20418CHP	1219	686	626
CHP 20-420	2000	20420CHP	1354	763	696
CHP 20-423	2300	20423CHP	1557	877	800
CHP 20-426	2600	20426CHP	1760	991	905
CHP 20-430	3000	20430CHP	2031	1144	1044

## CHP 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 30-404	400	30404CHP	386	218	199
CHP 30-405	500	30405CHP	483	273	249
CHP 30-406	600	30406CHP	580	327	298
CHP 30-407	700	30407CHP	676	382	348
CHP 30-408	800	30408CHP	773	436	398
CHP 30-409	900	30409CHP	869	491	448
CHP 30-410	1000	30410CHP	966	545	497
CHP 30-411	1100	30411CHP	1063	600	547
CHP 30-412	1200	30412CHP	1159	654	597
CHP 30-414	1400	30414CHP	1352	763	696
CHP 30-416	1600	30416CHP	1546	872	796
CHP 30-418	1800	30418CHP	1739	981	895
CHP 30-420	2000	30420CHP	1932	1090	995
CHP 30-423	2300	30423CHP	2222	1254	1144
CHP 30-426	2600	30426CHP	2512	1417	1293
CHP 30-430	3000	30430CHP	2898	1635	1492

# Radiatorer CHP Plan

# Höjd 500 mm


## CHP 10



63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 10-504	400	10504CHP	180	101	92
CHP 10-505	500	10505CHP	224	126	115
CHP 10-506	600	10506CHP	269	151	138
CHP 10-507	700	10507CHP	314	177	161
CHP 10-508	800	10508CHP	359	202	184
CHP 10-509	900	10509CHP	404	227	207
CHP 10-510	1000	10510CHP	449	252	230
CHP 10-511	1100	10511CHP	494	277	253
CHP 10-512	1200	10512CHP	539	303	276
CHP 10-514	1400	10514CHP	629	353	322
CHP 10-516	1600	10516CHP	718	404	368
CHP 10-518	1800	10518CHP	808	454	414
CHP 10-520	2000	10520CHP	898	504	460
CHP 10-523	2300	10523CHP	1033	580	529
CHP 10-526	2600	10526CHP	1167	656	598
CHP 10-530	3000	10530CHP	1347	757	690


## CHP 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 20-504	400	20504CHP	324	182	166
CHP 20-505	500	20505CHP	405	228	208
CHP 20-506	600	20506CHP	486	274	250
CHP 20-507	700	20507CHP	567	319	291
CHP 20-508	800	20508CHP	648	365	333
CHP 20-509	900	20509CHP	729	410	374
CHP 20-510	1000	20510CHP	810	456	416
CHP 20-511	1100	20511CHP	891	501	457
CHP 20-512	1200	20512CHP	972	547	499
CHP 20-514	1400	20514CHP	1134	638	582
CHP 20-516	1600	20516CHP	1296	729	665
CHP 20-518	1800	20518CHP	1458	821	749
CHP 20-520	2000	20520CHP	1620	912	832
CHP 20-523	2300	20523CHP	1863	1049	957
CHP 20-526	2600	20526CHP	2106	1185	1081
CHP 20-530	3000	20530CHP	2430	1368	1248

## CHP 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 30-504	400	30504CHP	459	259	236
CHP 30-505	500	30505CHP	573	323	295
CHP 30-506	600	30506CHP	688	388	354
CHP 30-507	700	30507CHP	803	453	413
CHP 30-508	800	30508CHP	918	518	472
CHP 30-509	900	30509CHP	1032	582	531
CHP 30-510	1000	30510CHP	1147	647	590
CHP 30-511	1100	30511CHP	1262	712	649
CHP 30-512	1200	30512CHP	1376	776	708
CHP 30-514	1400	30514CHP	1606	906	826
CHP 30-516	1600	30516CHP	1835	1035	945
CHP 30-518	1800	30518CHP	2065	1164	1063
CHP 30-520	2000	30520CHP	2294	1294	1181
CHP 30-523	2300	30523CHP	2638	1488	1358
CHP 30-526	2600	30526CHP	2982	1682	1535
CHP 30-530	3000	30530CHP	3441	1941	1771

# Radiatorer CHP Plan

# Höjd 600 mm


## CHP 10



63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 10-604	400	10604CHP	211	118	108
CHP 10-605	500	10605CHP	263	148	135
CHP 10-606	600	10606CHP	316	178	162
CHP 10-607	700	10607CHP	369	207	189
CHP 10-608	800	10608CHP	422	237	216
CHP 10-609	900	10609CHP	474	266	243
CHP 10-610	1000	10610CHP	527	296	270
CHP 10-611	1100	10611CHP	580	326	297
CHP 10-612	1200	10612CHP	632	355	324
CHP 10-614	1400	10614CHP	738	414	378
CHP 10-616	1600	10616CHP	843	474	432
CHP 10-618	1800	10618CHP	949	533	486
CHP 10-620	2000	10620CHP	1054	592	540
CHP 10-623	2300	10623CHP	1212	681	621
CHP 10-626	2600	10626CHP	1370	769	702
CHP 10-630	3000	10630CHP	1581	888	810


## CHP 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 20-604	400	20604CHP	377	213	194
CHP 20-605	500	20605CHP	471	266	243
CHP 20-606	600	20606CHP	565	319	291
CHP 20-607	700	20607CHP	659	373	340
CHP 20-608	800	20608CHP	754	426	389
CHP 20-609	900	20609CHP	848	479	437
CHP 20-610	1000	20610CHP	942	532	486
CHP 20-611	1100	20611CHP	1036	585	534
CHP 20-612	1200	20612CHP	1130	639	583
CHP 20-614	1400	20614CHP	1319	745	680
CHP 20-616	1600	20616CHP	1507	851	777
CHP 20-618	1800	20618CHP	1696	958	874
CHP 20-620	2000	20620CHP	1884	1064	971
CHP 20-623	2300	20623CHP	2167	1224	1117
CHP 20-626	2600	20626CHP	2449	1384	1263
CHP 20-630	3000	20630CHP	2826	1596	1457

## CHP 30




157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 30-604	400	30604CHP	531	299	273
CHP 30-605	500	30605CHP	664	374	342
CHP 30-606	600	30606CHP	797	449	410
CHP 30-607	700	30607CHP	930	524	478
CHP 30-608	800	30608CHP	1062	599	547
CHP 30-609	900	30609CHP	1195	674	615
CHP 30-610	1000	30610CHP	1328	749	683
CHP 30-611	1100	30611CHP	1461	824	751
CHP 30-612	1200	30612CHP	1594	898	820
CHP 30-614	1400	30614CHP	1859	1048	956
CHP 30-616	1600	30616CHP	2125	1198	1093
CHP 30-618	1800	30618CHP	2390	1348	1230
CHP 30-620	2000	30620CHP	2656	1497	1366
CHP 30-623	2300	30623CHP	3054	1722	1571
CHP 30-626	2600	30626CHP	3453	1947	1776
CHP 30-630	3000	30630CHP	3984	2246	2050

# Radiatorer CHP Plan

# Höjd 900 mm

## CHP 10



63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 10-904	400	10904CHP	300	169	154
CHP 10-905	500	10905CHP	375	211	193
CHP 10-906	600	10906CHP	451	254	231
CHP 10-907	700	10907CHP	526	296	270
CHP 10-908	800	10908CHP	601	338	309
CHP 10-909	900	10909CHP	676	380	347
CHP 10-910	1000	10910CHP	751	423	386
CHP 10-911	1100	10911CHP	826	465	424
CHP 10-912	1200	10912CHP	901	507	463
CHP 10-914	1400	10914CHP	1051	592	540
CHP 10-916	1600	10916CHP	1202	676	617
CHP 10-918	1800	10918CHP	1352	761	694
CHP 10-920	2000	10920CHP	1502	846	771
CHP 10-923	2300	10923CHP	1727	972	887
CHP 10-926	2600	10926CHP	1953	1099	1003
CHP 10-930	3000	10930CHP	2253	1268	1157


## CHP 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 20-904	400	20904CHP	534	299	273
CHP 20-905	500	20905CHP	667	374	341
CHP 20-906	600	20906CHP	801	449	410
CHP 20-907	700	20907CHP	934	524	478
CHP 20-908	800	20908CHP	1068	599	546
CHP 20-909	900	20909CHP	1201	674	614
CHP 20-910	1000	20910CHP	1335	749	683
CHP 20-911	1100	20911CHP	1468	824	751
CHP 20-912	1200	20912CHP	1602	898	819
CHP 20-914	1400	20914CHP	1869	1048	956
CHP 20-916	1600	20916CHP	2136	1198	1092
CHP 20-918	1800	20918CHP	2403	1348	1229
CHP 20-920	2000	20920CHP	2670	1497	1365
CHP 20-923	2300	20923CHP	3070	1722	1570
CHP 20-926	2600	20926CHP	3471	1947	1775
CHP 20-930	3000	20930CHP	4005	2246	2048

## CHP 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHP 30-904	400	30904CHP	751	420	383
CHP 30-905	500	30905CHP	938	525	478
CHP 30-906	600	30906CHP	1126	630	574
CHP 30-907	700	30907CHP	1314	735	670
CHP 30-908	800	30908CHP	1502	840	765
CHP 30-909	900	30909CHP	1689	945	861
CHP 30-910	1000	30910CHP	1877	1050	957
CHP 30-911	1100	30911CHP	2065	1155	1053
CHP 30-912	1200	30912CHP	2252	1260	1148
CHP 30-914	1400	30914CHP	2628	1470	1340
CHP 30-916	1600	30916CHP	3003	1680	1531
CHP 30-918	1800	30918CHP	3379	1890	1722
CHP 30-920	2000	30920CHP	3754	2100	1914
CHP 30-923	2300	30923CHP	4317	2415	2201
CHP 30-926	2600	30926CHP	4880	2730	2488
CHP 30-930	3000	30930CHP	5631	3150	2871