

Radiatorer CHPV Integra




CHPV Curant Hygien Plan Integra -

En panelradiator i ett utförande speciellt anpassad för förskolor, sjukhus och vårdinrättningar där man ställer höga krav på renlighet.

CHPV levereras med en speciellt utformad upphängningskonsol i vit lackering som ger ett utökat fast mått från vägg.

Sjukhusmodell med integrerat koppel, planfront och lackerade runda kantskydd av plåt.



Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Curant Hygien Plan Integra levereras med upphängningskonsoler, luftskruv och propp.
- Anslutning botten 50 c/c, eurocone G20
- Ventilinsatser ingår ej och levereras löst. Välj mellan V3KS (normalflöde) och V3KF (lågflöde) anpassade för termostat IMI Nordic M30 eller likvärdig.
- Radiatorerna kan levereras packade och märkta enl. ök.

Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av anslutningakopplingar och termostater för alla användningsområden.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant CHPV är designade utan konvektionslameller. Allt för att underlätta rengöring av radiatorn.
- Tillverkade i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm.
- Curant CHPV är pulverlackade och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL-kulörer.
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.

typ	A	B	c/c	Ansl.
CHPV10	68	72	H -54	G20
CHPV20	80	132	H -54	G20
CHPV30	135	187	H -54	G20

CHPV 10




63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 10-304	400	10304CHPV	116	65	59
CHPV 10-305	500	10305CHPV	144	81	74
CHPV 10-306	600	10306CHPV	173	97	89
CHPV 10-307	700	10307CHPV	202	114	104
CHPV 10-308	800	10308CHPV	231	130	119
CHPV 10-309	900	10309CHPV	260	146	133
CHPV 10-310	1000	10310CHPV	289	162	148
CHPV 10-311	1100	10311CHPV	318	179	163
CHPV 10-312	1200	10312CHPV	347	195	178
CHPV 10-314	1400	10314CHPV	405	227	207
CHPV 10-316	1600	10316CHPV	462	260	237
CHPV 10-318	1800	10318CHPV	520	292	267
CHPV 10-320	2000	10320CHPV	578	325	296
CHPV 10-323	2300	10323CHPV	665	374	341
CHPV 10-326	2600	10326CHPV	751	422	385
CHPV 10-330	3000	10330CHPV	867	487	445

Radiatorer CHPV Integra




CHPV 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 20-304	400	20304CHPV	216	122	111
CHPV 20-305	500	20305CHPV	270	152	139
CHPV 20-306	600	20306CHPV	325	183	167
CHPV 20-307	700	20307CHPV	379	213	195
CHPV 20-308	800	20308CHPV	433	244	223
CHPV 20-309	900	20309CHPV	487	274	250
CHPV 20-310	1000	20310CHPV	541	305	278
CHPV 20-311	1100	20311CHPV	595	335	306
CHPV 20-312	1200	20312CHPV	649	366	334
CHPV 20-314	1400	20314CHPV	757	427	390
CHPV 20-316	1600	20316CHPV	866	488	445
CHPV 20-318	1800	20318CHPV	974	549	501
CHPV 20-320	2000	20320CHPV	1082	610	557
CHPV 20-323	2300	20323CHPV	1244	701	640
CHPV 20-326	2600	20326CHPV	1407	793	723
CHPV 20-330	3000	20330CHPV	1623	915	835

CHPV 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 30-304	400	30304CHPV	312	176	161
CHPV 30-305	500	30305CHPV	390	220	201
CHPV 30-306	600	30306CHPV	468	264	241
CHPV 30-307	700	30307CHPV	546	308	281
CHPV 30-308	800	30308CHPV	624	352	321
CHPV 30-309	900	30309CHPV	702	396	362
CHPV 30-310	1000	30310CHPV	780	440	402
CHPV 30-311	1100	30311CHPV	858	484	442
CHPV 30-312	1200	30312CHPV	936	528	482
CHPV 30-314	1400	30314CHPV	1092	616	563
CHPV 30-316	1600	30316CHPV	1248	704	643
CHPV 30-318	1800	30318CHPV	1404	793	723
CHPV 30-320	2000	30320CHPV	1560	881	804
CHPV 30-323	2300	30323CHPV	1794	1013	924
CHPV 30-326	2600	30326CHPV	2028	1145	1045
CHPV 30-330	3000	30330CHPV	2340	1321	1205

Höjd 400 mm


CHPV 10



63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 10-404	400	10404CHPV	148	83	76
CHPV 10-405	500	10405CHPV	185	104	95
CHPV 10-406	600	10406CHPV	223	125	114
CHPV 10-407	700	10407CHPV	260	146	133
CHPV 10-408	800	10408CHPV	297	167	152
CHPV 10-409	900	10409CHPV	334	188	171
CHPV 10-410	1000	10410CHPV	371	208	190
CHPV 10-411	1100	10411CHPV	408	229	209
CHPV 10-412	1200	10412CHPV	445	250	228
CHPV 10-414	1400	10414CHPV	519	292	266
CHPV 10-416	1600	10416CHPV	594	334	304
CHPV 10-418	1800	10418CHPV	668	375	342
CHPV 10-420	2000	10420CHPV	742	417	380
CHPV 10-423	2300	10423CHPV	853	480	437
CHPV 10-426	2600	10426CHPV	965	542	494
CHPV 10-430	3000	10430CHPV	1113	625	570


CHPV 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 20-404	400	20404CHPV	271	153	139
CHPV 20-405	500	20405CHPV	338	191	174
CHPV 20-406	600	20406CHPV	406	229	209
CHPV 20-407	700	20407CHPV	474	267	244
CHPV 20-408	800	20408CHPV	542	305	278
CHPV 20-409	900	20409CHPV	609	343	313
CHPV 20-410	1000	20410CHPV	677	381	348
CHPV 20-411	1100	20411CHPV	745	419	383
CHPV 20-412	1200	20412CHPV	812	458	417
CHPV 20-414	1400	20414CHPV	948	534	487
CHPV 20-416	1600	20416CHPV	1083	610	557
CHPV 20-418	1800	20418CHPV	1219	686	626
CHPV 20-420	2000	20420CHPV	1354	763	696
CHPV 20-423	2300	20423CHPV	1557	877	800
CHPV 20-426	2600	20426CHPV	1760	991	905
CHPV 20-430	3000	20430CHPV	2031	1144	1044

CHPV 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 30-404	400	30404CHPV	386	218	199
CHPV 30-405	500	30405CHPV	483	273	249
CHPV 30-406	600	30406CHPV	580	327	298
CHPV 30-407	700	30407CHPV	676	382	348
CHPV 30-408	800	30408CHPV	773	436	398
CHPV 30-409	900	30409CHPV	869	491	448
CHPV 30-410	1000	30410CHPV	966	545	497
CHPV 30-411	1100	30411CHPV	1063	600	547
CHPV 30-412	1200	30412CHPV	1159	654	597
CHPV 30-414	1400	30414CHPV	1352	763	696
CHPV 30-416	1600	30416CHPV	1546	872	796
CHPV 30-418	1800	30418CHPV	1739	981	895
CHPV 30-420	2000	30420CHPV	1932	1090	995
CHPV 30-423	2300	30423CHPV	2222	1254	1144
CHPV 30-426	2600	30426CHPV	2512	1417	1293
CHPV 30-430	3000	30430CHPV	2898	1635	1492


Höjd 500 mm

CHPV 10




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 10-504	400	10504CHPV	180	101	92
CHPV 10-505	500	10505CHPV	224	126	115
CHPV 10-506	600	10506CHPV	269	151	138
CHPV 10-507	700	10507CHPV	314	177	161
CHPV 10-508	800	10508CHPV	359	202	184
CHPV 10-509	900	10509CHPV	404	227	207
CHPV 10-510	1000	10510CHPV	449	252	230
CHPV 10-511	1100	10511CHPV	494	277	253
CHPV 10-512	1200	10512CHPV	539	303	276
CHPV 10-514	1400	10514CHPV	629	353	322
CHPV 10-516	1600	10516CHPV	718	404	368
CHPV 10-518	1800	10518CHPV	808	454	414
CHPV 10-520	2000	10520CHPV	898	504	460
CHPV 10-523	2300	10523CHPV	1033	580	529
CHPV 10-526	2600	10526CHPV	1167	656	598
CHPV 10-530	3000	10530CHPV	1347	757	690

CHPV 20



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 20-504	400	20504CHPV	324	182	166
CHPV 20-505	500	20505CHPV	405	228	208
CHPV 20-506	600	20506CHPV	486	274	250
CHPV 20-507	700	20507CHPV	567	319	291
CHPV 20-508	800	20508CHPV	648	365	333
CHPV 20-509	900	20509CHPV	729	410	374
CHPV 20-510	1000	20510CHPV	810	456	416
CHPV 20-511	1100	20511CHPV	891	501	457
CHPV 20-512	1200	20512CHPV	972	547	499
CHPV 20-514	1400	20514CHPV	1134	638	582
CHPV 20-516	1600	20516CHPV	1296	729	665
CHPV 20-518	1800	20518CHPV	1458	821	749
CHPV 20-520	2000	20520CHPV	1620	912	832
CHPV 20-523	2300	20523CHPV	1863	1049	957
CHPV 20-526	2600	20526CHPV	2106	1185	1081
CHPV 20-530	3000	20530CHPV	2430	1368	1248

CHPV 30



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 30-504	400	30504CHPV	459	259	236
CHPV 30-505	500	30505CHPV	573	323	295
CHPV 30-506	600	30506CHPV	688	388	354
CHPV 30-507	700	30507CHPV	803	453	413
CHPV 30-508	800	30508CHPV	918	518	472
CHPV 30-509	900	30509CHPV	1032	582	531
CHPV 30-510	1000	30510CHPV	1147	647	590
CHPV 30-511	1100	30511CHPV	1262	712	649
CHPV 30-512	1200	30512CHPV	1376	776	708
CHPV 30-514	1400	30514CHPV	1606	906	826
CHPV 30-516	1600	30516CHPV	1835	1035	945
CHPV 30-518	1800	30518CHPV	2065	1164	1063
CHPV 30-520	2000	30520CHPV	2294	1294	1181
CHPV 30-523	2300	30523CHPV	2638	1488	1358
CHPV 30-526	2600	30526CHPV	2982	1682	1535
CHPV 30-530	3000	30530CHPV	3441	1941	1771

Höjd 600 mm


CHPV 10



63

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 10-604	400	10604CHPV	211	118	108
CHPV 10-605	500	10605CHPV	263	148	135
CHPV 10-606	600	10606CHPV	316	178	162
CHPV 10-607	700	10607CHPV	369	207	189
CHPV 10-608	800	10608CHPV	422	237	216
CHPV 10-609	900	10609CHPV	474	266	243
CHPV 10-610	1000	10610CHPV	527	296	270
CHPV 10-611	1100	10611CHPV	580	326	297
CHPV 10-612	1200	10612CHPV	632	355	324
CHPV 10-614	1400	10614CHPV	738	414	378
CHPV 10-616	1600	10616CHPV	843	474	432
CHPV 10-618	1800	10618CHPV	949	533	486
CHPV 10-620	2000	10620CHPV	1054	592	540
CHPV 10-623	2300	10623CHPV	1212	681	621
CHPV 10-626	2600	10626CHPV	1370	769	702
CHPV 10-630	3000	10630CHPV	1581	888	810


CHPV 20



102

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 20-604	400	20604CHPV	377	213	194
CHPV 20-605	500	20605CHPV	471	266	243
CHPV 20-606	600	20606CHPV	565	319	291
CHPV 20-607	700	20607CHPV	659	373	340
CHPV 20-608	800	20608CHPV	754	426	389
CHPV 20-609	900	20609CHPV	848	479	437
CHPV 20-610	1000	20610CHPV	942	532	486
CHPV 20-611	1100	20611CHPV	1036	585	534
CHPV 20-612	1200	20612CHPV	1130	639	583
CHPV 20-614	1400	20614CHPV	1319	745	680
CHPV 20-616	1600	20616CHPV	1507	851	777
CHPV 20-618	1800	20618CHPV	1696	958	874
CHPV 20-620	2000	20620CHPV	1884	1064	971
CHPV 20-623	2300	20623CHPV	2167	1224	1117
CHPV 20-626	2600	20626CHPV	2449	1384	1263
CHPV 20-630	3000	20630CHPV	2826	1596	1457

CHPV 30



157

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 30-604	400	30604CHPV	531	299	273
CHPV 30-605	500	30605CHPV	664	374	342
CHPV 30-606	600	30606CHPV	797	449	410
CHPV 30-607	700	30607CHPV	930	524	478
CHPV 30-608	800	30608CHPV	1062	599	547
CHPV 30-609	900	30609CHPV	1195	674	615
CHPV 30-610	1000	30610CHPV	1328	749	683
CHPV 30-611	1100	30611CHPV	1461	824	751
CHPV 30-612	1200	30612CHPV	1594	898	820
CHPV 30-614	1400	30614CHPV	1859	1048	956
CHPV 30-616	1600	30616CHPV	2125	1198	1093
CHPV 30-618	1800	30618CHPV	2390	1348	1230
CHPV 30-620	2000	30620CHPV	2656	1497	1366
CHPV 30-623	2300	30623CHPV	3054	1722	1571
CHPV 30-626	2600	30626CHPV	3453	1947	1776
CHPV 30-630	3000	30630CHPV	3984	2246	2050


Höjd 900 mm

CHPV 10




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 10-904	400	10904CHPV	300	169	154
CHPV 10-905	500	10905CHPV	375	211	193
CHPV 10-906	600	10906CHPV	451	254	231
CHPV 10-907	700	10907CHPV	526	296	270
CHPV 10-908	800	10908CHPV	601	338	309
CHPV 10-909	900	10909CHPV	676	380	347
CHPV 10-910	1000	10910CHPV	751	423	386
CHPV 10-911	1100	10911CHPV	826	465	424
CHPV 10-912	1200	10912CHPV	901	507	463
CHPV 10-914	1400	10914CHPV	1051	592	540
CHPV 10-916	1600	10916CHPV	1202	676	617
CHPV 10-918	1800	10918CHPV	1352	761	694
CHPV 10-920	2000	10920CHPV	1502	846	771
CHPV 10-923	2300	10923CHPV	1727	972	887
CHPV 10-926	2600	10926CHPV	1953	1099	1003
CHPV 10-930	3000	10930CHPV	2253	1268	1157

CHPV 20



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 20-904	400	20904CHPV	534	299	273
CHPV 20-905	500	20905CHPV	667	374	341
CHPV 20-906	600	20906CHPV	801	449	410
CHPV 20-907	700	20907CHPV	934	524	478
CHPV 20-908	800	20908CHPV	1098	599	546
CHPV 20-909	900	20909CHPV	1201	674	614
CHPV 20-910	1000	20910CHPV	1335	749	683
CHPV 20-911	1100	20911CHPV	1468	824	751
CHPV 20-912	1200	20912CHPV	1602	898	819
CHPV 20-914	1400	20914CHPV	1869	1048	956
CHPV 20-916	1600	20916CHPV	2136	1198	1092
CHPV 20-918	1800	20918CHPV	2403	1348	1229
CHPV 20-920	2000	20920CHPV	2670	1497	1365
CHPV 20-923	2300	20923CHPV	3070	1722	1570
CHPV 20-926	2600	20926CHPV	3471	1947	1775
CHPV 20-930	3000	20930CHPV	4005	2246	2048

CHPV 30



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CHPV 30-904	400	30904CHPV	751	420	383
CHPV 30-905	500	30905CHPV	938	525	478
CHPV 30-906	600	30906CHPV	1126	630	574
CHPV 30-907	700	30907CHPV	1314	735	670
CHPV 30-908	800	30908CHPV	1502	840	765
CHPV 30-909	900	30909CHPV	1689	945	861
CHPV 30-910	1000	30910CHPV	1877	1050	957
CHPV 30-911	1100	30911CHPV	2065	1155	1053
CHPV 30-912	1200	30912CHPV	2252	1260	1148
CHPV 30-914	1400	30914CHPV	2628	1470	1340
CHPV 30-916	1600	30916CHPV	3003	1680	1531
CHPV 30-918	1800	30918CHPV	3379	1890	1722
CHPV 30-920	2000	30920CHPV	3754	2100	1914
CHPV 30-923	2300	30923CHPV	4317	2415	2201
CHPV 30-926	2600	30926CHPV	4880	2730	2488
CHPV 30-930	3000	30930CHPV	5631	3150	2871