

Radiatorer CVP



Curant CVP-

En stående panelradiator med slät front avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Curant CVP har en konstruktion och hållfasthet som gör den mycket lämplig i offentliga miljöer såsom skolor, köpcenter, restauranger mm även då utrymmet är begränsat.

Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperaturer 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

Installation - Montering - Underhåll

- Curant CVP levereras med fästen, luftskruv och propp.
- Radiatorerna kan levereras packade och märkta enligt ök.
- Samtliga radiatorer levereras med 6xR15 anslutning.



Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av ventiler och termostater för alla användningsområden

Design - Material - Ytbehandling

- Curant CVP är pulverlackade och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i samtliga RAL- kulörer.
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442

Modell	Mått från vägg - centrum anslutning
CVP20	62mm, R15, 50 c/c
CVP21	62mm, R15, 50 c/c
CVP22	82mm, R15, 50 c/c



Radiatorer CVP


Höjd 1600 mm

CVP 20




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP20-16-03	300	201603CVP	658	371	338
CVP20-16-04	400	201604CVP	868	489	446
CVP20-16-05	500	201605CVP	1078	607	554
CVP20-16-06	600	201606CVP	1289	726	662
CVP20-16-07	700	201607CVP	1499	844	770
CVP20-16-08	800	201608CVP	1709	963	878

CVP 21




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP21-16-03	300	211603CVP	698	385	350
CVP21-16-04	400	211604CVP	1018	564	513
CVP21-16-05	500	211605CVP	1254	696	633
CVP21-16-06	600	211606CVP	1487	827	753
CVP21-16-07	700	211607CVP	1718	957	872
CVP21-16-08	800	211608CVP	1867	1028	935

CVP 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP22-16-03	300	221603CVP	925	514	467
CVP22-16-04	400	221604CVP	1324	742	676
CVP22-16-05	500	221605CVP	1638	917	836
CVP22-16-06	600	221606CVP	1950	1091	996
CVP22-16-07	700	221607CVP	2259	1263	1151
CVP22-16-08	800	221608CVP	2528	1373	1245


Anslutningsalternativ:



Radiatorer CVP


Höjd 1800 mm

CVP 20




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP20-18-03	300	201803CVP	747	420	383
CVP20-18-04	400	201804CVP	986	555	506
CVP20-18-05	500	201805CVP	1225	689	628
CVP20-18-06	600	201806CVP	1464	824	751
CVP20-18-07	700	201807CVP	1703	958	874
CVP20-18-08	800	201807CVP	1941	1092	996

CVP 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP21-18-03	300	211803CVP	764	422	384
CVP21-18-04	400	211804CVP	1117	616	560
CVP21-18-05	500	211805CVP	1376	757	688
CVP21-18-06	600	211806CVP	1632	896	814
CVP21-18-07	700	211807CVP	1885	1033	938
CVP21-18-08	800	211808CVP	2043	1122	1019

CVP 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP22-18-03	300	221803CVP	1018	562	511
CVP22-18-04	400	221804CVP	1453	810	737
CVP22-18-05	500	221805CVP	1798	1001	911
CVP22-18-06	600	221806CVP	2140	1190	1083
CVP22-18-07	700	221807CVP	2480	1377	1253
CVP22-18-08	800	221808CVP	2781	1514	1374



Radiatorer CVP

Höjd 2000 mm

CVP 20




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP20-20-03	300	202003CVP	819	460	420
CVP20-20-04	400	202004CVP	1081	608	554
CVP20-20-05	500	202005CVP	1343	755	689
CVP20-20-06	600	202006CVP	1604	902	822
CVP20-20-07	700	202007CVP	1866	1049	957
CVP20-20-08	800	202008CVP	2128	1196	1091

CVP 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP21-20-03	300	212003CVP	830	460	418
CVP21-20-04	400	212004CVP	1209	666	606
CVP21-20-05	500	212005CVP	1489	819	744
CVP21-20-06	600	212006CVP	1766	969	881
CVP21-20-07	700	212007CVP	2040	1117	1015
CVP21-20-08	800	212008CVP	2221	1216	1104

CVP 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP22-20-03	300	222003CVP	1106	607	552
CVP22-20-04	400	222004CVP	1576	878	799
CVP22-20-05	500	222005CVP	1950	1083	986
CVP22-20-06	600	222006CVP	2321	1286	1170
CVP22-20-07	700	222007CVP	2689	1487	1352
CVP22-20-08	800	222008CVP	3023	1650	1498




Vi har ett brett sortiment av ventiler och termostater för alla användningsområden!

Radiatorer CVP


Höjd 2200 mm

CVP 20




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP20-22-03	300	202203CVP	860	482	439
CVP20-22-04	400	202204CVP	1135	636	580
CVP20-22-05	500	202205CVP	1409	790	720
CVP20-22-06	600	202206CVP	1684	943	860
CVP20-22-07	700	202207CVP	1959	1098	1001
CVP20-22-08	800	202208CVP	2233	1251	1141

CVP 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP21-22-03	300	212203CVP	897	496	451
CVP21-22-04	400	212204CVP	1294	712	648
CVP21-22-05	500	212205CVP	1593	879	799
CVP21-22-06	600	212206CVP	1890	1044	949
CVP21-22-07	700	212207CVP	2186	1209	1100
CVP21-22-08	800	212208CVP	2399	1315	1194

CVP 22




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP22-22-03	300	222203CVP	1191	655	595
CVP22-22-04	400	222204CVP	1691	941	857
CVP22-22-05	500	222205CVP	2092	1162	1058
CVP22-22-06	600	222206CVP	2490	1381	1257
CVP22-22-07	700	222207CVP	2886	1598	1454
CVP22-22-08	800	222208CVP	3255	1762	1597



Radiatorer CVP


Höjd 2400 mm

CVP 20




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP20-24-03	300	202403CVP	932	524	478
CVP20-24-04	400	202404CVP	1230	691	631
CVP20-24-05	500	202405CVP	1528	859	783
CVP20-24-06	600	202406CVP	1826	1026	936
CVP20-24-07	700	202407CVP	2124	1194	1089
CVP20-24-08	800	202408CVP	2422	1362	1242

CVP 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP21-24-03	300	212403CVP	965	534	485
CVP21-24-04	400	212404CVP	1392	768	699
CVP21-24-05	500	212405CVP	1713	944	858
CVP21-24-06	600	212406CVP	2033	1119	1017
CVP21-24-07	700	212407CVP	2351	1294	1176
CVP21-24-08	800	212408CVP	2582	1415	1286

CVP 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C
CVP22-24-03	300	222403CVP	1273	701	637
CVP22-24-04	400	222404CVP	1807	989	899
CVP22-24-05	500	222405CVP	2236	1218	1105
CVP22-24-06	600	222406CVP	2661	1442	1308
CVP22-24-07	700	222407CVP	3084	1663	1507
CVP22-24-08	800	222408CVP	3478	1866	1689