


# Radiatorer KV Integra



## KV – Integra

En panelradiator i ett kompakt utförande och integrerat koppel, optimal för vattenburna lågtemperatursystem. Radiatorn är avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler. Stabila, förmonterade galler och sidoplåtar förhöjer utseendet och minskar montagetiden.



typ	A	B	c/c	Ansl.
KV11	60	93	50	R15
KV21	60	95	50	R15
KV22	78	130	50	R15
KV33	78	184	50	R15

## Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt driftryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll


- Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ventilinsatser ingår ej och levereras bipackat löst.
- Anslutning, botten 50 c/c R15.
- Kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar, termostatskydd och låsbara konsoler.

## Drift - Komfort

- Vi har ett brett sortiment av koppel och termostater för alla användningsområden.
- KV Integra har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller, vilket underlättar hanteringen under montage.


## Design - Material - Ytbehandling

- Modern design med ett integrerat koppel.
- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- Fosfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.



(Bild ovan visar anslutningar / utförande)

## KV 11




64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 11-304	400	11304KV	218	124	112	
KV 11-305	500	11305KV	273	155	140	
KV 11-306	600	11306KV	328	186	168	
KV 11-307	700	11307KV	382	218	196	
KV 11-308	800	11308KV	437	249	224	
KV 11-309	900	11309KV	491	280	252	
KV 11-310	1000	11310KV	546	311	280	
KV 11-311	1100	11311KV	601	342	308	
KV 11-312	1200	11312KV	655	373	336	
KV 11-314	1400	11314KV	764	435	392	
KV 11-316	1600	11316KV	874	497	448	
KV 11-318	1800	11318KV	983	559	504	
KV 11-320	2000	11320KV	1092	622	560	
KV 11-322	2200	11322KV	1201	684	616	
KV 11-326	2600	11326KV	1420	808	728	
KV 11-330	3000	11330KV	1638	932	840	

# Höjd 300 mm


## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 21-304	400	21304KV	305	174	157	
KV 21-305	500	21305KV	382	218	196	
KV 21-306	600	21306KV	458	261	236	
KV 21-307	700	21307KV	534	305	275	
KV 21-308	800	21308KV	610	348	314	
KV 21-309	900	21309KV	687	392	353	
KV 21-310	1000	21310KV	763	436	393	
KV 21-311	1100	21311KV	839	479	432	
KV 21-312	1200	21312KV	916	523	471	
KV 21-314	1400	21314KV	1068	610	550	
KV 21-316	1600	21316KV	1221	697	628	
KV 21-318	1800	21318KV	1373	784	707	
KV 21-320	2000	21320KV	1526	871	785	
KV 21-322	2200	21322KV	1679	958	864	
KV 21-326	2600	21326KV	1984	1133	1021	
KV 21-330	3000	21330KV	2289	1307	1178	


## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 22-304	400	22304KV	393	223	201	
KV 22-305	500	22305KV	492	279	251	
KV 22-306	600	22306KV	590	335	302	
KV 22-307	700	22307KV	688	391	352	
KV 22-308	800	22308KV	786	447	402	
KV 22-309	900	22309KV	885	503	452	
KV 22-310	1000	22310KV	983	558	503	
KV 22-311	1100	22311KV	1081	614	553	
KV 22-312	1200	22312KV	1180	670	603	
KV 22-314	1400	22314KV	1376	782	704	
KV 22-316	1600	22316KV	1573	893	804	
KV 22-318	1800	22318KV	1769	1005	905	
KV 22-320	2000	22320KV	1966	1117	1005	
KV 22-322	2200	22322KV	2163	1228	1106	
KV 22-326	2600	22326KV	2556	1452	1307	
KV 22-330	3000	22330KV	2949	1675	1508	

## KV 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 33-304	400	33304KV	559	319	287	
KV 33-305	500	33305KV	699	399	359	
KV 33-306	600	33306KV	839	479	431	
KV 33-307	700	33307KV	979	558	503	
KV 33-308	800	33308KV	1118	638	575	
KV 33-309	900	33309KV	1258	718	647	
KV 33-310	1000	33310KV	1398	798	719	
KV 33-311	1100	33311KV	1538	877	790	
KV 33-312	1200	33312KV	1678	957	862	
KV 33-314	1400	33314KV	1957	1117	1006	
KV 33-316	1600	33316KV	2237	1276	1150	
KV 33-318	1800	33318KV	2516	1436	1293	
KV 33-320	2000	33320KV	2796	1595	1437	
KV 33-322	2200	33322KV	3076	1755	1581	
KV 33-326	2600	33326KV	3635	2074	1868	
KV 33-330	3000	33330KV	4194	2393	2156	

# Höjd 400 mm




## KV 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 11-404	400	11404KV	271	154	139	
KV 11-405	500	11405KV	339	193	174	
KV 11-406	600	11406KV	406	231	208	
KV 11-407	700	11407KV	474	270	243	
KV 11-408	800	11408KV	542	308	278	
KV 11-409	900	11409KV	609	347	313	
KV 11-410	1000	11410KV	677	386	347	
KV 11-411	1100	11411KV	745	424	382	
KV 11-412	1200	11412KV	812	463	417	
KV 11-414	1400	11414KV	948	540	486	
KV 11-416	1600	11416KV	1083	617	556	
KV 11-418	1800	11418KV	1219	694	625	
KV 11-420	2000	11420KV	1354	771	695	
KV 11-422	2200	11422KV	1489	848	764	
KV 11-426	2600	11426KV	1760	1003	903	
KV 11-430	3000	11430KV	2031	1157	1042	


## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 21-404	400	21404KV	382	218	196	
KV 21-405	500	21405KV	478	272	245	
KV 21-406	600	21406KV	574	327	294	
KV 21-407	700	21407KV	669	381	343	
KV 21-408	800	21408KV	765	435	392	
KV 21-409	900	21409KV	860	490	441	
KV 21-410	1000	21410KV	956	544	490	
KV 21-411	1100	21411KV	1052	599	539	
KV 21-412	1200	21412KV	1147	653	588	
KV 21-414	1400	21414KV	1338	762	686	
KV 21-416	1600	21416KV	1530	871	784	
KV 21-418	1800	21418KV	1721	980	882	
KV 21-420	2000	21420KV	1912	1089	980	
KV 21-422	2200	21422KV	2103	1198	1079	
KV 21-426	2600	21426KV	2486	1415	1275	
KV 21-430	3000	21430KV	2868	1633	1471	


## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 22-404	400	22404KV	504	285	256	
KV 22-405	500	22405KV	630	356	320	
KV 22-406	600	22406KV	755	427	384	
KV 22-407	700	22407KV	881	498	448	
KV 22-408	800	22408KV	1007	569	512	
KV 22-409	900	22409KV	1133	641	576	
KV 22-410	1000	22410KV	1259	712	640	
KV 22-411	1100	22411KV	1385	783	704	
KV 22-412	1200	22412KV	1511	854	768	
KV 22-414	1400	22414KV	1763	997	896	
KV 22-416	1600	22416KV	2014	1139	1024	
KV 22-418	1800	22418KV	2266	1281	1152	
KV 22-420	2000	22420KV	2518	1424	1281	
KV 22-422	2200	22422KV	2770	1566	1409	
KV 22-426	2600	22426KV	3273	1851	1665	
KV 22-430	3000	22430KV	3777	2136	1921	

## KV 33



160



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 33-404	400	33404KV	688	392	353	
KV 33-405	500	33405KV	861	489	441	
KV 33-406	600	33406KV	1033	587	529	
KV 33-407	700	33407KV	1205	685	617	
KV 33-408	800	33408KV	1377	783	705	
KV 33-409	900	33409KV	1549	881	793	
KV 33-410	1000	33410KV	1721	979	881	
KV 33-411	1100	33411KV	1893	1077	970	
KV 33-412	1200	33412KV	2065	1175	1058	
KV 33-414	1400	33414KV	2409	1370	1234	
KV 33-416	1600	33416KV	2754	1566	1410	
KV 33-418	1800	33418KV	3098	1762	1587	
KV 33-420	2000	33420KV	3442	1958	1763	
KV 33-422	2200	33422KV	3786	2153	1939	
KV 33-426	2600	33426KV	4475	2545	2292	
KV 33-430	3000	33430KV	5163	2937	2644	

## Visste du att...

Radiatorer inte behöver vara begränsade till att sitta på väggen?

Vi på Curant vet att det finns tillfällen och platser där det helt enkelt inte går att hänga en radiator på väggen. Därför har vi tagit fram en golvkonsol som är enkel att montera och som passar alla våra KV Integra radiatorer.

Vill du ha golvkonsoler till ditt projekt, kontakta någon av våra säljare så hjälper dem er.



Höjd 300-500mm		Höjd 600-900	
Längd	antal	Längd	Antal
400-1800	2	400-1200	2
1900-3000	3	1300-1800	3
		1900-2400	4
		2500-3000	5

# Höjd 500 mm


## KV 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 11-504	400	11504KV	328	187	169	
KV 11-505	500	11505KV	411	234	211	
KV 11-506	600	11506KV	493	281	253	
KV 11-507	700	11507KV	575	328	295	
KV 11-508	800	11508KV	657	374	337	
KV 11-509	900	11509KV	739	421	379	
KV 11-510	1000	11510KV	821	468	421	
KV 11-511	1100	11511KV	903	515	464	
KV 11-512	1200	11512KV	985	561	506	
KV 11-514	1400	11514KV	1149	655	590	
KV 11-516	1600	11516KV	1314	749	674	
KV 11-518	1800	11518KV	1478	842	759	
KV 11-520	2000	11520KV	1642	936	843	
KV 11-522	2200	11522KV	1806	1029	927	
KV 11-526	2600	11526KV	2135	1216	1096	
KV 11-530	3000	11530KV	2463	1404	1264	

## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 21-504	400	21504KV	461	262	236	
KV 21-505	500	21505KV	576	327	294	
KV 21-506	600	21506KV	691	392	353	
KV 21-507	700	21507KV	806	458	412	
KV 21-508	800	21508KV	922	523	471	
KV 21-509	900	21509KV	1037	589	530	
KV 21-510	1000	21510KV	1152	654	589	
KV 21-511	1100	21511KV	1267	720	648	
KV 21-512	1200	21512KV	1382	785	707	
KV 21-514	1400	21514KV	1613	916	824	
KV 21-516	1600	21516KV	1843	1047	942	
KV 21-518	1800	21518KV	2074	1177	1060	
KV 21-520	2000	21520KV	2304	1308	1178	
KV 21-522	2200	21522KV	2534	1439	1295	
KV 21-526	2600	21526KV	2995	1701	1531	
KV 21-530	3000	21530KV	3456	1962	1767	

## Visste du att...

Vi inte enbart har standard radiatorer utan även ett flertal design radiatorer att välja på?

I vårt sortiment hittar ni

PV Integra-

En radiator med plan front och ett integrerat koppel.

CK Kompakt -


Vårt standard radiator.

Vill du veta mer om dessa designlösningar gå in på vår hemsida [www.curant.se](http://www.curant.se) eller kontakta någon av våra säljare.






## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 22-504	400	22504KV	583	328	295	
KV 22-505	500	22505KV	729	410	368	
KV 22-506	600	22506KV	874	492	442	
KV 22-507	700	22507KV	1020	574	516	
KV 22-508	800	22508KV	1166	656	589	
KV 22-509	900	22509KV	1311	738	663	
KV 22-510	1000	22510KV	1457	820	737	
KV 22-511	1100	22511KV	1603	902	810	
KV 22-512	1200	22512KV	1748	984	884	
KV 22-514	1400	22514KV	2040	1148	1032	
KV 22-516	1600	22516KV	2331	1312	1179	
KV 22-518	1800	22518KV	2623	1476	1326	
KV 22-520	2000	22520KV	2914	1640	1474	
KV 22-522	2200	22522KV	3205	1804	1621	
KV 22-526	2600	22526KV	3788	2132	1916	
KV 22-530	3000	22530KV	4371	2460	2210	

## KV 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 33-504	400	33504KV	861	488	440	
KV 33-505	500	33505KV	1077	610	549	
KV 33-506	600	33506KV	1292	733	659	
KV 33-507	700	33507KV	1507	855	769	
KV 33-508	800	33508KV	1722	977	879	
KV 33-509	90	33509KV	1938	1099	989	
KV 33-510	1000	33510KV	2153	1221	1099	
KV 33-511	1100	33511KV	2368	1343	1209	
KV 33-512	1200	33512KV	2584	1465	1319	
KV 33-514	1400	33514KV	3014	1709	1538	
KV 33-516	1600	33516KV	3445	1953	1758	
KV 33-518	1800	33518KV	3875	2198	1978	
KV 33-520	2000	33520KV	4306	2442	2198	
KV 33-522	2200	33522KV	4737	2686	2417	
KV 33-526	2600	33526KV	5598	3174	2857	
KV 33-530	3000	33530KV	6459	3663	3296	

# Höjd 600 mm




## KV 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 11-604	400	11604KV	387	221	199	
KV 11-605	500	11605KV	484	276	249	
KV 11-606	600	11606KV	581	331	298	
KV 11-607	700	11607KV	678	386	348	
KV 11-608	800	11608KV	774	442	398	
KV 11-609	900	11609KV	871	497	447	
KV 11-610	1000	11610KV	968	552	497	
KV 11-611	1100	11611KV	1065	607	547	
KV 11-612	1200	11612KV	1162	662	597	
KV 11-614	1400	11614KV	1355	773	696	
KV 11-616	1600	11616KV	1549	883	796	
KV 11-618	1800	11618KV	1742	993	895	
KV 11-620	2000	11620KV	1936	1104	994	
KV 11-622	2200	11622KV	2130	1214	1094	
KV 11-626	2600	11626KV	2517	1435	1293	
KV 11-630	3000	11630KV	2904	1656	1492	


## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 21-604	400	21604KV	545	309	278	
KV 21-605	500	21605KV	681	386	347	
KV 21-606	600	21606KV	817	463	416	
KV 21-607	700	21607KV	953	540	486	
KV 21-608	800	21608KV	1090	617	555	
KV 21-609	900	21609KV	1226	694	625	
KV 21-610	1000	21610KV	1362	771	694	
KV 21-611	1100	21611KV	1498	848	763	
KV 21-612	1200	21612KV	1634	926	833	
KV 21-614	1400	21614KV	1907	1080	972	
KV 21-616	1600	21616KV	2179	1234	1110	
KV 21-618	1800	21618KV	2452	1388	1249	
KV 21-620	2000	21620KV	2724	1543	1388	
KV 21-622	2200	21622KV	2996	1697	1527	
KV 21-626	2600	21626KV	3541	2005	1804	
KV 21-630	3000	21630KV	4086	2314	2082	


## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 22-604	400	22604KV	705	395	354	
KV 22-605	500	22605KV	881	493	443	
KV 22-606	600	22606KV	1057	592	532	
KV 22-607	700	22607KV	1233	691	620	
KV 22-608	800	22608KV	1410	789	709	
KV 22-609	900	22609KV	1586	888	797	
KV 22-610	1000	22610KV	1762	987	886	
KV 22-611	1100	22611KV	1938	1086	975	
KV 22-612	1200	22612KV	2114	1184	1063	
KV 22-614	1400	22614KV	2467	1382	1241	
KV 22-616	1600	22616KV	2819	1579	1418	
KV 22-618	1800	22618KV	3172	1776	1595	
KV 22-620	2000	22620KV	3524	1974	1772	
KV 22-622	2200	22622KV	3876	2171	1949	
KV 22-626	2600	22626KV	4581	2566	2304	
KV 22-630	3000	22630KV	5286	2961	2658	

## KV 33




160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 33-604	400	33604KV	994	562	505	
KV 33-605	500	33605KV	1242	702	632	
KV 33-606	600	33606KV	1490	843	758	
KV 33-607	700	33607KV	1739	983	884	
KV 33-608	800	33608KV	1987	1124	1011	
KV 33-609	900	33609KV	2236	1264	1137	
KV 33-610	1000	33610KV	2484	1404	1263	
KV 33-611	1100	33611KV	2732	1545	1390	
KV 33-612	1200	33612KV	2981	1685	1516	
KV 33-614	1400	33614KV	3478	1966	1768	
KV 33-616	1600	33616KV	3974	2247	2021	
KV 33-618	1800	33618KV	4471	2528	2274	
KV 33-620	2000	33620KV	4968	2809	2526	
KV 33-622	2200	33622KV	5465	3090	2779	
KV 33-626	2600	33626KV	6458	3651	3284	
KV 33-630	3000	33630KV	7452	4213	3790	

## Visste du att...

Du hos oss på Curant kan hitta en adapter som gör anslutning av nya radiatorer mot befintliga värmesystem lättare?

Det är inget ovanligt att man vid installation av en ny radiator i ett gammalt hus eller lägenhet upptäcker att c/c måttet inte stämmer. Vår adapter hjälper dig att snabbt och ändra c/c måttet på radiatoren så den passar det gamla systemet. Adaptern finns i två storlekar. En kort där c/c måttet kan bli +/- 200mm och en lång kapbar som ger ett max mått på +/- 500 mm och kan kapas ner till +/- 200mm.






# Höjd 900 mm

## KV 11



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 11-904	400	11904KV	527	300	270	
KV 11-905	500	11905KV	659	375	338	
KV 11-906	600	11906KV	791	450	406	
KV 11-907	700	11907KV	923	525	473	
KV 11-908	800	11908KV	1054	600	541	
KV 11-909	900	11909KV	1186	675	608	
KV 11-910	1000	11910KV	1318	750	676	
KV 11-911	1100	11911KV	1450	826	744	
KV 11-912	1200	11912KV	1582	901	811	
KV 11-914	1400	11914KV	1845	1051	946	
KV 11-916	1600	11916KV	2109	1201	1081	
KV 11-918	1800	11918KV	2372	1351	1217	
KV 11-920	2000	11920KV	2636	1501	1352	
KV 11-922	2200	11922KV	2900	1651	1487	
KV 11-926	2600	11926KV	3427	1951	1757	

## KV 21



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 21-904	400	21904KV	747	420	377	
KV 21-905	500	21905KV	934	525	472	
KV 21-906	600	21906KV	1121	630	566	
KV 21-907	700	21907KV	1308	735	661	
KV 21-908	800	21908KV	1494	840	755	
KV 21-909	900	21909KV	1681	945	849	
KV 21-910	1000	21910KV	1868	1050	944	
KV 21-911	1100	21911KV	2055	1155	1038	
KV 21-912	1200	21912KV	2242	1260	1132	
KV 21-914	1400	21914KV	2615	1470	1321	
KV 21-916	1600	21916KV	2989	1680	1510	
KV 21-918	1800	21918KV	3362	1890	1698	
KV 21-920	2000	21920KV	3736	2100	1887	
KV 21-922	2200	21922KV	4110	2310	2076	
KV 21-926	2600	21926KV	4857	2730	2453	


## Visste du att...

Om man tog alla radiatorer på vårt lager och kopplade in dem skulle dessa ge en samlad effekt i watt på cirka 10 107 000 W?


Det skulle räcka till att värma upp en yta på cirka 25 hektar. Det skulle även täcka värmebehovet på cirka 1700 nybyggda villor på 150 m<sup>2</sup> eller 2160 lägenheter.

Om man tog alla radiatorer på vårt lager och la den på en lång rad skulle de bli cirka 9000m. Detta mått skulle kunna översättas till längden av 100 st fotbollsplaner.






## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 22-904	400	22904KV	934	523	470	
KV 22-905	500	22905KV	1168	654	588	
KV 22-906	600	22906KV	1402	785	705	
KV 22-907	700	22907KV	1635	916	823	
KV 22-908	800	22908KV	1869	1047	940	
KV 22-909	900	22909KV	2102	1178	1058	
KV 22-910	1000	22910KV	2336	1309	1175	
KV 22-911	1100	22911KV	2570	1439	1293	
KV 22-912	1200	22912KV	2803	1570	1410	
KV 22-914	1400	22914KV	3270	1832	1645	
KV 22-916	1600	22916KV	3738	2094	1880	
KV 22-918	1800	22918KV	4205	2355	2115	
KV 22-920	2000	22920KV	4672	2617	2350	
KV 22-922	2200	22922KV	5139	2879	2585	
KV 22-926	2600	22926KV	6074	3402	3055	

## KV 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KV 33-904	400	33904KV	1326	746	670	
KV 33-905	500	33905KV	1658	932	837	
KV 33-906	600	33906KV	1990	1118	1005	
KV 33-907	700	33907KV	2321	1305	1172	
KV 33-908	800	33908KV	2653	1491	1340	
KV 33-909	900	33909KV	2984	1678	1507	
KV 33-910	1000	33910KV	3316	1864	1675	
KV 33-911	1100	33911KV	3648	2051	1842	
KV 33-912	1200	33912KV	3979	2237	2010	
KV 33-914	1400	33914KV	4642	2610	2345	
KV 33-916	1600	33916KV	5306	2983	2680	
KV 33-918	1800	33918KV	5969	3355	3015	