


# Radiatorer KV-M Integra



## KV-M Integra

En panelradiator i ett kompakt utförande och med ett integrerat koppel, optimerad för en enkel projektering. Radiatorns anslutningar är alltid centrerade till botten/mitten 50c/c, vilket förenklar rörsättningen för rören betydligt.

Tillsammans med 4-vägs fördelaren är radiatoren optimal för en skarvfri rördragning och kan enkelt användas då flera radiatorer kopplas på samma rörslinga.



Bilden ovan visar ett exempel vid användning av en 4-vägs fördelare då flera radiatorer kan kopplas på samma rörslinga. Avsättning sker alltid mitt under radiatoren.

## Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperatur 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar.

## Installation - Montering - Underhåll

- Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv, propp samt monterade sidoplåtar och toppgaller.
- Ventilinsatser ingår ej och levereras bipackat löst.
- Anslutningar: Botten 2 st R15 50 c/c.
- Kan även levereras vandalsäkrad med låsbyglar, termostatskydd och låsbara konsoler.



## Drift - Komfort

- KV-M Integra har en mycket stabil konstruktion gällande låsning av sidoplåtar och toppgaller.


## Design - Material - Ytbehandling

- Tillverkad i kallvalsad tunnplåt. Panel 1,15mm
- Fosfatfri zirkoniumbeläggning följt av pulverlackering i vit färg RAL 9016. (Ger ett högt korrosionsskydd)
- Kontroll och kvalitet enl. ISO 9001-2008, EN442, stål enligt EN 10130 samt EN 10131.

typ	A	B	c/c	Ansl.
KV-M 11	60	93	50	R15
KV-M 21	60	95	50	R15
KV-M 22	78	130	50	R15
KV-M 33	78	184	50	R15




## KV 11



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 11-304	400	11304KV-M	218	124	112	På förfrågan
KV-M 11-305	500	11305KV-M	273	155	140	På förfrågan
KV-M 11-306	600	11306KV-M	328	186	168	På förfrågan
KV-M 11-307	700	11307KV-M	382	218	196	På förfrågan
KV-M 11-308	800	11308KV-M	437	249	224	På förfrågan
KV-M 11-309	900	11309KV-M	491	280	252	På förfrågan
KV-M 11-310	1000	11310KV-M	546	311	280	På förfrågan
KV-M 11-311	1100	11311KV-M	601	342	308	På förfrågan
KV-M 11-312	1200	11312KV-M	655	373	336	På förfrågan
KV-M 11-314	1400	11314KV-M	764	435	392	På förfrågan
KV-M 11-316	1600	11316KV-M	874	497	448	På förfrågan
KV-M 11-318	1800	11318KV-M	983	559	504	På förfrågan
KV-M 11-320	2000	11320KV-M	1092	622	560	På förfrågan
KV-M 11-322	2200	11322KV-M	1201	684	616	På förfrågan
KV-M 11-326	2600	11326KV-M	1420	808	728	På förfrågan
KV-M 11-330	3000	11330KV-M	1638	932	840	På förfrågan

# Höjd 300 mm


## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 21-304	400	21304KV-M	305	174	157	På förfrågan
KV-M 21-305	500	21305KV-M	382	218	196	På förfrågan
KV-M 21-306	600	21306KV-M	458	261	236	På förfrågan
KV-M 21-307	700	21307KV-M	534	305	275	På förfrågan
KV-M 21-308	800	21308KV-M	610	348	314	På förfrågan
KV-M 21-309	900	21309KV-M	687	392	353	På förfrågan
KV-M 21-310	1000	21310KV-M	763	436	393	På förfrågan
KV-M 21-311	1100	21311KV-M	839	479	432	På förfrågan
KV-M 21-312	1200	21312KV-M	916	523	471	På förfrågan
KV-M 21-314	1400	21314KV-M	1068	610	550	På förfrågan
KV-M 21-316	1600	21316KV-M	1221	697	628	På förfrågan
KV-M 21-318	1800	21318KV-M	1373	784	707	På förfrågan
KV-M 21-320	2000	21320KV-M	1526	871	785	På förfrågan
KV-M 21-322	2200	21322KV-M	1679	958	864	På förfrågan
KV-M 21-326	2600	21326KV-M	1984	1133	1021	På förfrågan
KV-M 21-330	3000	21330KV-M	2289	1307	1178	På förfrågan


## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 22-304	400	22304KV-M	393	223	201	På förfrågan
KV-M 22-305	500	22305KV-M	492	279	251	På förfrågan
KV-M 22-306	600	22306KV-M	590	335	302	På förfrågan
KV-M 22-307	700	22307KV-M	688	391	352	På förfrågan
KV-M 22-308	800	22308KV-M	786	447	402	På förfrågan
KV-M 22-309	900	22309KV-M	885	503	452	På förfrågan
KV-M 22-310	1000	22310KV-M	983	558	503	På förfrågan
KV-M 22-311	1100	22311KV-M	1081	614	553	På förfrågan
KV-M 22-312	1200	22312KV-M	1180	670	603	På förfrågan
KV-M 22-314	1400	22314KV-M	1376	782	704	På förfrågan
KV-M 22-316	1600	22316KV-M	1573	893	804	På förfrågan
KV-M 22-318	1800	22318KV-M	1769	1005	905	På förfrågan
KV-M 22-320	2000	22320KV-M	1966	1117	1005	På förfrågan
KV-M 22-322	2200	22322KV-M	2163	1228	1106	På förfrågan
KV-M 22-326	2600	22326KV-M	2556	1452	1307	På förfrågan
KV-M 22-330	3000	22330KV-M	2949	1675	1508	På förfrågan

## KV 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 33-304	400	33304KV-M	559	319	287	På förfrågan
KV-M 33-305	500	33305KV-M	699	399	359	På förfrågan
KV-M 33-306	600	33306KV-M	839	479	431	På förfrågan
KV-M 33-307	700	33307KV-M	979	558	503	På förfrågan
KV-M 33-308	800	33308KV-M	1118	638	575	På förfrågan
KV-M 33-309	900	33309KV-M	1258	718	647	På förfrågan
KV-M 33-310	1000	33310KV-M	1398	798	719	På förfrågan
KV-M 33-311	1100	33311KV-M	1538	877	790	På förfrågan
KV-M 33-312	1200	33312KV-M	1678	957	862	På förfrågan
KV-M 33-314	1400	33314KV-M	1957	1117	1006	På förfrågan
KV-M 33-316	1600	33316KV-M	2237	1276	1150	På förfrågan
KV-M 33-318	1800	33318KV-M	2516	1436	1293	På förfrågan
KV-M 33-320	2000	33320KV-M	2796	1595	1437	På förfrågan

# Höjd 400 mm




## KV 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 11-404	400	11404KV-M	271	154	139	På förfrågan
KV-M 11-405	500	11405KV-M	339	193	174	På förfrågan
KV-M 11-406	600	11406KV-M	406	231	208	På förfrågan
KV-M 11-407	700	11407KV-M	474	270	243	På förfrågan
KV-M 11-408	800	11408KV-M	542	308	278	På förfrågan
KV-M 11-409	900	11409KV-M	609	347	313	På förfrågan
KV-M 11-410	1000	11410KV-M	677	386	347	På förfrågan
KV-M 11-411	1100	11411KV-M	745	424	382	På förfrågan
KV-M 11-412	1200	11412KV-M	812	463	417	På förfrågan
KV-M 11-414	1400	11414KV-M	948	540	486	På förfrågan
KV-M 11-416	1600	11416KV-M	1083	617	556	På förfrågan
KV-M 11-418	1800	11418KV-M	1219	694	625	På förfrågan
KV-M 11-420	2000	11420KV-M	1354	771	695	På förfrågan
KV-M 11-422	2200	11422KV-M	1489	848	764	På förfrågan
KV-M 11-426	2600	11426KV-M	1760	1003	903	På förfrågan
KV-M 11-430	3000	11430KV-M	2031	1157	1042	På förfrågan


## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 21-404	400	21404KV-M	382	218	196	På förfrågan
KV-M 21-405	500	21405KV-M	478	272	245	På förfrågan
KV-M 21-406	600	21406KV-M	574	327	294	På förfrågan
KV-M 21-407	700	21407KV-M	669	381	343	På förfrågan
KV-M 21-408	800	21408KV-M	765	435	392	På förfrågan
KV-M 21-409	900	21409KV-M	860	490	441	På förfrågan
KV-M 21-410	1000	21410KV-M	956	544	490	På förfrågan
KV-M 21-411	1100	21411KV-M	1052	599	539	På förfrågan
KV-M 21-412	1200	21412KV-M	1147	653	588	På förfrågan
KV-M 21-414	1400	21414KV-M	1338	762	686	På förfrågan
KV-M 21-416	1600	21416KV-M	1530	871	784	På förfrågan
KV-M 21-418	1800	21418KV-M	1721	980	882	På förfrågan
KV-M 21-420	2000	21420KV-M	1912	1089	980	På förfrågan
KV-M 21-422	2200	21422KV-M	2103	1198	1079	På förfrågan
KV-M 21-426	2600	21426KV-M	2486	1415	1275	På förfrågan
KV-M 21-430	3000	21430KV-M	2868	1633	1471	På förfrågan


## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 22-404	400	22404KV-M	504	285	256	På förfrågan
KV-M 22-405	500	22405KV-M	630	356	320	På förfrågan
KV-M 22-406	600	22406KV-M	755	427	384	På förfrågan
KV-M 22-407	700	22407KV-M	881	498	448	På förfrågan
KV-M 22-408	800	22408KV-M	1007	569	512	På förfrågan
KV-M 22-409	900	22409KV-M	1133	641	576	På förfrågan
KV-M 22-410	1000	22410KV-M	1259	712	640	På förfrågan
KV-M 22-411	1100	22411KV-M	1385	783	704	På förfrågan
KV-M 22-412	1200	22412KV-M	1511	854	768	På förfrågan
KV-M 22-414	1400	22414KV-M	1763	997	896	På förfrågan
KV-M 22-416	1600	22416KV-M	2014	1139	1024	På förfrågan
KV-M 22-418	1800	22418KV-M	2266	1281	1152	På förfrågan
KV-M 22-420	2000	22420KV-M	2518	1424	1281	På förfrågan
KV-M 22-422	2200	22422KV-M	2770	1566	1409	På förfrågan
KV-M 22-426	2600	22426KV-M	3273	1851	1665	På förfrågan
KV-M 22-430	3000	22430KV-M	3777	2136	1921	På förfrågan

## KV 33




160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 33-404	400	33404KV-M	688	392	353	På förfrågan
KV-M 33-405	500	33405KV-M	861	489	441	På förfrågan
KV-M 33-406	600	33406KV-M	1033	587	529	På förfrågan
KV-M 33-407	700	33407KV-M	1205	685	617	På förfrågan
KV-M 33-408	800	33408KV-M	1377	783	705	På förfrågan
KV-M 33-409	900	33409KV-M	1549	881	793	På förfrågan
KV-M 33-410	1000	33410KV-M	1721	979	881	På förfrågan
KV-M 33-411	1100	33411KV-M	1893	1077	970	På förfrågan
KV-M 33-412	1200	33412KV-M	2065	1175	1058	På förfrågan
KV-M 33-414	1400	33414KV-M	2409	1370	1234	På förfrågan
KV-M 33-416	1600	33416KV-M	2754	1566	1410	På förfrågan
KV-M 33-418	1800	33418KV-M	3098	1762	1587	På förfrågan
KV-M 33-420	2000	33420KV-M	3442	1958	1763	På förfrågan

Anslutningarna är placerade centriskt i botten på radiatoren, idealiskt för en enkel projektering.

Tillsammans med en 4-vägs fördelare så är radiatoren enkel att användas då flera radiatorer ska kopplas i samma slinga.



# Höjd 500 mm


## KV 11



64


Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 11-504	400	11504KV-M	328	187	169	På förfrågan
KV-M 11-505	500	11505KV-M	411	234	211	På förfrågan
KV-M 11-506	600	11506KV-M	493	281	253	På förfrågan
KV-M 11-507	700	11507KV-M	575	328	295	På förfrågan
KV-M 11-508	800	11508KV-M	657	374	337	På förfrågan
KV-M 11-509	900	11509KV-M	739	421	379	På förfrågan
KV-M 11-510	1000	11510KV-M	821	468	421	På förfrågan
KV-M 11-511	1100	11511KV-M	903	515	464	På förfrågan
KV-M 11-512	1200	11512KV-M	985	561	506	På förfrågan
KV-M 11-514	1400	11514KV-M	1149	655	590	På förfrågan
KV-M 11-516	1600	11516KV-M	1314	749	674	På förfrågan
KV-M 11-518	1800	11518KV-M	1478	842	759	På förfrågan
KV-M 11-520	2000	11520KV-M	1642	936	843	På förfrågan
KV-M 11-522	2200	11522KV-M	1806	1029	927	På förfrågan
KV-M 11-526	2600	11526KV-M	2135	1216	1096	På förfrågan
KV-M 11-530	3000	11530KV-M	2463	1404	1264	På förfrågan

## KV 21




70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 21-504	400	21504KV-M	461	262	236	På förfrågan
KV-M 21-505	500	21505KV-M	576	327	294	På förfrågan
KV-M 21-506	600	21506KV-M	691	392	353	På förfrågan
KV-M 21-507	700	21507KV-M	806	458	412	På förfrågan
KV-M 21-508	800	21508KV-M	922	523	471	På förfrågan
KV-M 21-509	900	21509KV-M	1037	589	530	På förfrågan
KV-M 21-510	1000	21510KV-M	1152	654	589	På förfrågan
KV-M 21-511	1100	21511KV-M	1267	720	648	På förfrågan
KV-M 21-512	1200	21512KV-M	1382	785	707	På förfrågan
KV-M 21-514	1400	21514KV-M	1613	916	824	På förfrågan
KV-M 21-516	1600	21516KV-M	1843	1047	942	På förfrågan
KV-M 21-518	1800	21518KV-M	2074	1177	1060	På förfrågan
KV-M 21-520	2000	21520KV-M	2304	1308	1178	På förfrågan
KV-M 21-522	2200	21522KV-M	2534	1439	1295	På förfrågan
KV-M 21-526	2600	21526KV-M	2995	1701	1531	På förfrågan
KV-M 21-530	3000	21530KV-M	3456	1962	1767	På förfrågan






## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 22-504	400	22504KV-M	583	328	295	På förfrågan
KV-M 22-505	500	22505KV-M	729	410	368	På förfrågan
KV-M 22-506	600	22506KV-M	874	492	442	På förfrågan
KV-M 22-507	700	22507KV-M	1020	574	516	På förfrågan
KV-M 22-508	800	22508KV-M	1166	656	589	På förfrågan
KV-M 22-509	900	22509KV-M	1311	738	663	På förfrågan
KV-M 22-510	1000	22510KV-M	1457	820	737	På förfrågan
KV-M 22-511	1100	22511KV-M	1603	902	810	På förfrågan
KV-M 22-512	1200	22512KV-M	1748	984	884	På förfrågan
KV-M 22-514	1400	22514KV-M	2040	1148	1032	På förfrågan
KV-M 22-516	1600	22516KV-M	2331	1312	1179	På förfrågan
KV-M 22-518	1800	22518KV-M	2623	1476	1326	På förfrågan
KV-M 22-520	2000	22520KV-M	2914	1640	1474	På förfrågan
KV-M 22-522	2200	22522KV-M	3205	1804	1621	På förfrågan
KV-M 22-526	2600	22526KV-M	3788	2132	1916	På förfrågan
KV-M 22-530	3000	22530KV-M	4371	2460	2210	På förfrågan

## KV 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 33-504	400	33504KV-M	861	488	440	På förfrågan
KV-M 33-505	500	33505KV-M	1077	610	549	På förfrågan
KV-M 33-506	600	33506KV-M	1292	733	659	På förfrågan
KV-M 33-507	700	33507KV-M	1507	855	769	På förfrågan
KV-M 33-508	800	33508KV-M	1722	977	879	På förfrågan
KV-M 33-509	900	33509KV-M	1938	1099	989	På förfrågan
KV-M 33-510	1000	33510KV-M	2153	1221	1099	På förfrågan
KV-M 33-511	1100	33511KV-M	2368	1343	1209	På förfrågan
KV-M 33-512	1200	33512KV-M	2584	1465	1319	På förfrågan
KV-M 33-514	1400	33514KV-M	3014	1709	1538	På förfrågan
KV-M 33-516	1600	33516KV-M	3445	1953	1758	På förfrågan
KV-M 33-518	1800	33518KV-M	3875	2198	1978	På förfrågan
KV-M 33-520	2000	33520KV-M	4306	2442	2198	På förfrågan



# Höjd 600 mm




## KV 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 11-604	400	11604KV-M	387	221	199	På förfrågan
KV-M 11-605	500	11605KV-M	484	276	249	På förfrågan
KV-M 11-606	600	11606KV-M	581	331	298	På förfrågan
KV-M 11-607	700	11607KV-M	678	386	348	På förfrågan
KV-M 11-608	800	11608KV-M	774	442	398	På förfrågan
KV-M 11-609	900	11609KV-M	871	497	447	På förfrågan
KV-M 11-610	1000	11610KV-M	968	552	497	På förfrågan
KV-M 11-611	1100	11611KV-M	1065	607	547	På förfrågan
KV-M 11-612	1200	11612KV-M	1162	662	597	På förfrågan
KV-M 11-614	1400	11614KV-M	1355	773	696	På förfrågan
KV-M 11-616	1600	11616KV-M	1549	883	796	På förfrågan
KV-M 11-618	1800	11618KV-M	1742	993	895	På förfrågan
KV-M 11-620	2000	11620KV-M	1936	1104	994	På förfrågan
KV-M 11-622	2200	11622KV-M	2130	1214	1094	På förfrågan
KV-M 11-626	2600	11626KV-M	2517	1435	1293	På förfrågan
KV-M 11-630	3000	11630KV-M	2904	1656	1492	På förfrågan


## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 21-604	400	21604KV-M	545	309	278	På förfrågan
KV-M 21-605	500	21605KV-M	681	386	347	På förfrågan
KV-M 21-606	600	21606KV-M	817	463	416	På förfrågan
KV-M 21-607	700	21607KV-M	953	540	486	På förfrågan
KV-M 21-608	800	21608KV-M	1090	617	555	På förfrågan
KV-M 21-609	900	21609KV-M	1226	694	625	På förfrågan
KV-M 21-610	1000	21610KV-M	1362	771	694	På förfrågan
KV-M 21-611	1100	21611KV-M	1498	848	763	På förfrågan
KV-M 21-612	1200	21612KV-M	1634	926	833	På förfrågan
KV-M 21-614	1400	21614KV-M	1907	1080	972	På förfrågan
KV-M 21-616	1600	21616KV-M	2179	1234	1110	På förfrågan
KV-M 21-618	1800	21618KV-M	2452	1388	1249	På förfrågan
KV-M 21-620	2000	21620KV-M	2724	1543	1388	På förfrågan
KV-M 21-622	2200	21622KV-M	2996	1697	1527	På förfrågan
KV-M 21-626	2600	21626KV-M	3541	2005	1804	På förfrågan
KV-M 21-630	3000	21630KV-M	4086	2314	2082	På förfrågan


## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 22-604	400	22604KV-M	705	395	354	På förfrågan
KV-M 22-605	500	22605KV-M	881	493	443	På förfrågan
KV-M 22-606	600	22606KV-M	1057	592	532	På förfrågan
KV-M 22-607	700	22607KV-M	1233	691	620	På förfrågan
KV-M 22-608	800	22608KV-M	1410	789	709	På förfrågan
KV-M 22-609	900	22609KV-M	1586	888	797	På förfrågan
KV-M 22-610	1000	22610KV-M	1762	987	886	På förfrågan
KV-M 22-611	1100	22611KV-M	1938	1086	975	På förfrågan
KV-M 22-612	1200	22612KV-M	2114	1184	1063	På förfrågan
KV-M 22-614	1400	22614KV-M	2467	1382	1241	På förfrågan
KV-M 22-616	1600	22616KV-M	2819	1579	1418	På förfrågan
KV-M 22-618	1800	22618KV-M	3172	1776	1595	På förfrågan
KV-M 22-620	2000	22620KV-M	3524	1974	1772	På förfrågan
KV-M 22-622	2200	22622KV-M	3876	2171	1949	På förfrågan
KV-M 22-626	2600	22626KV-M	4581	2566	2304	På förfrågan
KV-M 22-630	3000	22630KV-M	5286	2961	2658	På förfrågan

## KV 33




160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 33-604	400	33604KV-M	994	562	505	På förfrågan
KV-M 33-605	500	33605KV-M	1242	702	632	På förfrågan
KV-M 33-606	600	33606KV-M	1490	843	758	På förfrågan
KV-M 33-607	700	33607KV-M	1739	983	884	På förfrågan
KV-M 33-608	800	33608KV-M	1987	1124	1011	På förfrågan
KV-M 33-609	900	33609KV-M	2236	1264	1137	På förfrågan
KV-M 33-610	1000	33610KV-M	2484	1404	1263	På förfrågan
KV-M 33-611	1100	33611KV-M	2732	1545	1390	På förfrågan
KV-M 33-612	1200	33612KV-M	2981	1685	1516	På förfrågan
KV-M 33-614	1400	33614KV-M	3478	1966	1768	På förfrågan
KV-M 33-616	1600	33616KV-M	3974	2247	2021	På förfrågan
KV-M 33-618	1800	33618KV-M	4471	2528	2274	På förfrågan
KV-M 33-620	2000	33620KV-M	4968	2809	2526	På förfrågan

## Visste du att...

Du hos oss på Curant kan hitta en adapter som gör anslutning av nya radiatorer mot befintliga värmesystem lättare?


Det är inget ovanligt att man vid installation av en ny radiator i ett gammalt hus eller lägenhet upptäcker att c/c måttet inte stämmer. Vår adapter hjälper dig att snabbt och ändra c/c måttet på radiatoren så den passar det gamla systemet. Adaptern finns i två storlekar. En kort där c/c måttet kan bli +/- 200mm och en lång kapbar som ger ett max mått på +/- 500 mm och kan kapas ner till +/- 200mm.





# Höjd 900 mm


## KV 11



64

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 11-904	400	11904KV-M	527	300	270	På förfrågan
KV-M 11-905	500	11905KV-M	659	375	338	På förfrågan
KV-M 11-906	600	11906KV-M	791	450	406	På förfrågan
KV-M 11-907	700	11907KV-M	923	525	473	På förfrågan
KV-M 11-908	800	11908KV-M	1054	600	541	På förfrågan
KV-M 11-909	900	11909KV-M	1186	675	608	På förfrågan
KV-M 11-910	1000	11910KV-M	1318	750	676	På förfrågan
KV-M 11-911	1100	11911KV-M	1450	826	744	På förfrågan
KV-M 11-912	1200	11912KV-M	1582	901	811	På förfrågan
KV-M 11-914	1400	11914KV-M	1845	1051	946	På förfrågan
KV-M 11-916	1600	11916KV-M	2109	1201	1081	På förfrågan
KV-M 11-918	1800	11918KV-M	2372	1351	1217	På förfrågan
KV-M 11-920	2000	11920KV-M	2636	1501	1352	På förfrågan
KV-M 11-922	2200	11922KV-M	2900	1651	1487	På förfrågan
KV-M 11-926	2600	11926KV-M	3427	1951	1757	På förfrågan
KV-M 11-930	3000	11930KV-M	3954	2251	2028	På förfrågan

## KV 21



70

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 21-904	400	21904KV-M	747	420	377	På förfrågan
KV-M 21-905	500	21905KV-M	934	525	472	På förfrågan
KV-M 21-906	600	21906KV-M	1121	630	566	På förfrågan
KV-M 21-907	700	21907KV-M	1308	735	661	På förfrågan
KV-M 21-908	800	21908KV-M	1494	840	755	På förfrågan
KV-M 21-909	900	21909KV-M	1681	945	849	På förfrågan
KV-M 21-910	1000	21910KV-M	1868	1050	944	På förfrågan
KV-M 21-911	1100	21911KV-M	2055	1155	1038	På förfrågan
KV-M 21-912	1200	21912KV-M	2242	1260	1132	På förfrågan
KV-M 21-914	1400	21914KV-M	2615	1470	1321	På förfrågan
KV-M 21-916	1600	21916KV-M	2989	1680	1510	På förfrågan
KV-M 21-918	1800	21918KV-M	3362	1890	1698	På förfrågan
KV-M 21-920	2000	21920KV-M	3736	2100	1887	På förfrågan
KV-M 21-922	2200	21922KV-M	4110	2310	2076	På förfrågan
KV-M 21-926	2600	21926KV-M	4857	2730	2453	På förfrågan
KV-M 21-930	3000	21930KV-M	5604	3151	2831	På förfrågan

## Visste du att...

Vi inte enbart har standard radiatorer utan även ett flertal design radiatorer att välja på?

I vårt sortiment hittar ni  
**PV Integra-**  
 En radiator med plan front och ett integrerat koppel.


**CK Kompakt -**  
 Vårt standard radiator.

Vill du veta mer om dessa designlösningar gå in på vår hemsida [www.curant.se](http://www.curant.se) eller kontakta någon av våra säljare.






## KV 22



104

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 22-904	400	22904KV-M	934	523	470	På förfrågan
KV-M 22-905	500	22905KV-M	1168	654	588	På förfrågan
KV-M 22-906	600	22906KV-M	1402	785	705	På förfrågan
KV-M 22-907	700	22907KV-M	1635	916	823	På förfrågan
KV-M 22-908	800	22908KV-M	1869	1047	940	På förfrågan
KV-M 22-909	900	22909KV-M	2102	1178	1058	På förfrågan
KV-M 22-910	1000	22910KV-M	2336	1309	1175	På förfrågan
KV-M 22-911	1100	22911KV-M	2570	1439	1293	På förfrågan
KV-M 22-912	1200	22912KV-M	2803	1570	1410	På förfrågan
KV-M 22-914	1400	22914KV-M	3270	1832	1645	På förfrågan
KV-M 22-916	1600	22916KV-M	3738	2094	1880	På förfrågan
KV-M 22-918	1800	22918KV-M	4205	2355	2115	På förfrågan
KV-M 22-920	2000	22920KV-M	4672	2617	2350	På förfrågan
KV-M 22-922	2200	22922KV-M	5139	2879	2585	På förfrågan
KV-M 22-926	2600	22926KV-M	6074	3402	3055	På förfrågan
KV-M 22-930	3000	22930KV-M	7008	3926	3525	På förfrågan

## KV 33



160

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
KV-M 33-904	400	33904KV-M	1326	746	670	På förfrågan
KV-M 33-905	500	33905KV-M	1658	932	837	På förfrågan
KV-M 33-906	600	33906KV-M	1990	1118	1005	På förfrågan
KV-M 33-907	700	33907KV-M	2321	1305	1172	På förfrågan
KV-M 33-908	800	33908KV-M	2653	1491	1340	På förfrågan
KV-M 33-909	900	33909KV-M	2984	1678	1507	På förfrågan
KV-M 33-910	1000	33910KV-M	3316	1864	1675	På förfrågan
KV-M 33-911	1100	33911KV-M	3648	2051	1842	På förfrågan
KV-M 33-912	1200	33912KV-M	3979	2237	2010	På förfrågan
KV-M 33-914	1400	33914KV-M	4642	2610	2345	På förfrågan
KV-M 33-916	1600	33916KV-M	5306	2983	2680	På förfrågan
KV-M 33-918	1800	33918KV-M	5969	3355	3015	På förfrågan
KV-M 33-920	2000	33920KV-M	6632	3728	3350	På förfrågan