


Konvektorer Kontec KK



Kontec KK -

En stabil stålkonvektor avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Stålkonvektorn Kontec KK har en hållfast konstruktion som gör den mycket lämplig i offentliga miljöer såsom skolor, köpcenter, restauranger mm.



Modell	A	B	Ansl.
KK11	76	118	R15
KK22	72	118	R15
KK23	154	200	R15
KK34	72	200	R15
KK35	154	282	R15

Användningsområden

- Passar endast slutna värmesystem.
- Systemtemperaturer 35-110°C.
- Maximalt driftryck 5 bar. (8 bar mot förfrågan).

Installation - Montering - Underhåll

- Kontec KK levereras med luftskruv och propp.
- Konvektorerna kan levereras med monterade eller bipackade koppel, packade och märkta enligt ök.
- Kontec i höjden 70 mm går endast att montera med tillopp och retur i var ände. Det vill säga med genomgående anslutning.
- Alla lagerförda konvektorer hos Curant är som standard högeransluten. KK22 kan med fördel vändas till vänsterutförande med oförändrat avsättningsmått. Även KK34 kan med fördel vändas till vänsterutförande men får då ett förändrat avsättningsmått på 153mm.
- KK11, KK23 samt KK35 lämpar sig bäst för installationer mot vägg då dessa konvektorer har en öppen baksida som tydligt visar konvektorns lameller.
- Samtliga konvektorer kan beställas med valfri anslutning.


Drift - Komfort

- Kontec KK har en mycket stabil konstruktion vilket underlättar hanteringen och minskar risken för skador under montage och uppkomst av missljud i drift.

Design - Material - Ytbehandling

- Kontec KK är pulverlackade och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i samtliga RAL-kulörer.
- Täckkåpa till golvstöd av lackerad stålplåt (6734770).
- I sortimentet finns även konvektorer med integrerade koppel (Vonaris) samt konvektorer för vertikalt montage (VSV) och för inbyggnad i golv (Katherm).

KK 22




Konvektorer märkta med ljusgult är lagervaror.

Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK22-07-05	500	6713600	212	120	111	
KK22-07-06	600	6713601	254	144	133	
KK22-07-07	700	6713602	297	169	155	
KK22-07-08	800	6713603	339	193	177	
KK22-07-09	900	6713604	382	217	199	
KK22-07-10	1000	6713605	424	241	222	
KK22-07-11	1100	6713606	466	265	244	
KK22-07-12	1200	6713607	509	289	266	
KK22-07-13	1300	6713608	551	313	288	
KK22-07-14	1400	6713609	594	337	310	
KK22-07-16	1600	6713610	678	385	355	
KK22-07-18	1800	6713611	763	433	399	
KK22-07-20	2000	6713612	848	482	443	
KK22-07-22	2200	6713613	933	530	488	
KK22-07-24	2400	6713614	1018	578	532	
KK22-07-26	2600	6713615	1102	626	576	
KK22-07-28	2800	6713616	1187	674	621	
KK22-07-30	3000	6713617	1272	722	665	


Höjd 70 mm

KK 23




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK23-07-05	500	6713618	262	149	138	
KK23-07-06	600	6713619	314	179	165	
KK23-07-07	700	6713620	367	209	193	
KK23-07-08	800	6713621	419	239	220	
KK23-07-09	900	6713622	472	269	248	
KK23-07-10	1000	6713623	524	299	275	
KK23-07-11	1100	6713624	576	329	303	
KK23-07-12	1200	6713625	629	359	330	
KK23-07-13	1300	6713626	681	389	358	
KK23-07-14	1400	6713627	734	418	385	
KK23-07-16	1600	6713628	838	478	440	
KK23-07-18	1800	6713629	943	538	496	
KK23-07-20	2000	6713630	1048	598	551	
KK23-07-22	2200	6713631	1153	658	606	
KK23-07-24	2400	6713632	1258	717	661	
KK23-07-26	2600	6713633	1362	777	716	
KK23-07-28	2800	6713634	1467	837	771	
KK23-07-30	3000	6713635	1572	897	826	

KK 34



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK34-07-05	500	6713636	330	194	180	
KK34-07-06	600	6713637	397	233	216	
KK34-07-07	700	6713638	463	272	252	
KK34-07-08	800	6713639	529	311	288	
KK34-07-09	900	6713640	595	350	324	
KK34-07-10	1000	6713641	661	389	360	
KK34-07-11	1100	6713642	727	428	396	
KK34-07-12	1200	6713643	793	467	432	
KK34-07-13	1300	6713644	859	506	468	
KK34-07-14	1400	6713645	925	545	504	
KK34-07-16	1600	6713646	1058	622	576	
KK34-07-18	1800	6713647	1190	700	648	
KK34-07-20	2000	6713648	1322	778	720	
KK34-07-22	2200	6713649	1454	856	792	
KK34-07-24	2400	6713650	1586	934	864	
KK34-07-26	2600	6713651	1719	1011	936	
KK34-07-28	2800	6713652	1851	1089	1008	
KK34-07-30	3000	6713653	1983	1167	1080	


KK 35



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK35-07-05	500	6713654	404	233	215	
KK35-07-06	600	6713655	485	279	258	
KK35-07-07	700	6713656	566	326	301	
KK35-07-08	800	6713657	647	372	344	
KK35-07-09	900	6713658	728	419	386	
KK35-07-10	1000	6713659	809	466	429	
KK35-07-11	1100	6713660	890	512	472	
KK35-07-12	1200	6713661	971	559	515	
KK35-07-13	1300	6713662	1052	605	558	
KK35-07-14	1400	6713663	1133	652	601	
KK35-07-16	1600	6713664	1294	745	687	
KK35-07-18	1800	6713665	1456	838	773	
KK35-07-20	2000	6713666	1618	931	859	
KK35-07-22	2200	6713667	1780	1024	945	
KK35-07-24	2400	6713668	1942	1117	1031	
KK35-07-26	2600	6713669	2103	1210	1116	
KK35-07-28	2800	6713670	2265	1304	1202	
KK35-07-30	3000	6713671	2427	1397	1288	


Höjd 142 mm

KK 22



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK22-14-05	500	6713672	320	180	165	
KK22-14-06	600	6713673	385	215	198	
KK22-14-07	700	6713674	449	251	231	
KK22-14-08	800	6713675	513	287	264	
KK22-14-09	900	6713676	577	323	297	
KK22-14-10	1000	6713677	641	359	330	
KK22-14-11	1100	6713678	705	395	363	
KK22-14-12	1200	6713679	769	431	396	
KK22-14-13	1300	6713680	833	467	429	
KK22-14-14	1400	6713681	897	503	462	
KK22-14-16	1600	6713682	1026	575	528	
KK22-14-18	1800	6713683	1154	646	594	
KK22-14-20	2000	6713684	1282	718	660	
KK22-14-22	2200	6713685	1410	790	726	
KK22-14-24	2400	6713686	1538	862	792	
KK22-14-26	2600	6713687	1667	934	858	
KK22-14-28	2800	6713688	1795	1006	924	
KK22-14-30	3000	6713689	1923	1077	990	

KK 23



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK23-14-05	500	6713690	398	223	205	
KK23-14-06	600	6713691	478	268	246	
KK23-14-07	700	6713692	558	313	287	
KK23-14-08	800	6713693	638	357	328	
KK23-14-09	900	6713694	717	402	369	
KK23-14-10	1000	6713695	797	447	410	
KK23-14-11	1100	6713696	877	491	451	
KK23-14-12	1200	6713697	956	536	492	
KK23-14-13	1300	6713698	1036	581	533	
KK23-14-14	1400	6713699	1116	625	574	
KK23-14-16	1600	6713700	1275	714	656	
KK23-14-18	1800	6713701	1435	804	738	
KK23-14-20	2000	6713702	1594	893	821	
KK23-14-22	2200	6713703	1753	982	903	
KK23-14-24	2400	6713704	1913	1072	985	
KK23-14-26	2600	6713705	2072	1161	1067	
KK23-14-28	2800	6713706	2232	1250	1149	
KK23-14-30	3000	6713707	2391	1340	1231	

Visste du att...

En konvektor inte nödvändigtvis behöver monteras horisontellt på väggen ?


Vår vertikala konvektor VSV är en stående installationsfärdig stålkonvektor med ett integrerat Danfoss ventilarrangemang. Perfekt för alla utrymmen där väggarna är höga men inte så breda eller där man vill ha en design känsla.

Hos oss hittar du även VHV. En stålkonvektor med integrerat Danfoss ventil.






KK 34



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK34-14-05	500	6713708	525	299	276	
KK34-14-06	600	6713709	630	359	331	
KK34-14-07	700	6713710	735	419	386	
KK34-14-08	800	6713711	840	479	441	
KK34-14-09	900	6713712	945	539	496	
KK34-14-10	1000	6713713	1050	599	552	
KK34-14-11	1100	6713714	1155	659	607	
KK34-14-12	1200	6713715	1260	719	662	
KK34-14-13	1300	6713716	1365	779	717	
KK34-14-14	1400	6713717	1470	838	772	
KK34-14-16	1600	6713718	1680	958	883	
KK34-14-18	1800	6713719	1890	1078	993	
KK34-14-20	2000	6713720	2100	1198	1103	
KK34-14-22	2200	6713721	2310	1318	1214	
KK34-14-24	2400	6713722	2520	1437	1324	
KK34-14-26	2600	6713723	2730	1557	1434	
KK34-14-28	2800	6713724	2940	1677	1545	
KK34-14-30	3000	6713725	3150	1797	1655	

KK 35




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK35-14-05	500	6713726	598	337	310	
KK35-14-06	600	6713727	718	404	372	
KK35-14-07	700	6713728	838	472	434	
KK35-14-08	800	6713729	958	539	495	
KK35-14-09	900	6713730	1077	606	557	
KK35-14-10	1000	6713731	1197	674	619	
KK35-14-11	1100	6713732	1317	741	681	
KK35-14-12	1200	6713733	1436	808	743	
KK35-14-13	1300	6713734	1556	876	805	
KK35-14-14	1400	6713735	1676	943	867	
KK35-14-16	1600	6713736	1915	1078	991	
KK35-14-18	1800	6713737	2155	1213	1115	
KK35-14-20	2000	6713738	2394	1347	1239	
KK35-14-22	2200	6713739	2633	1482	1362	
KK35-14-24	2400	6713740	2873	1617	1486	
KK35-14-26	2600	6713741	3112	1752	1610	
KK35-14-28	2800	6713742	3352	1886	1734	
KK35-14-30	3000	6713743	3591	2021	1858	

Höjd 214 mm




KK 11




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK11-21-05	500	6713744	232	129	118	
KK11-21-06	600	6713745	278	155	142	
KK11-21-07	700	6713746	325	180	165	
KK11-21-08	800	6713747	371	206	189	
KK11-21-09	900	6713748	418	232	213	
KK11-21-10	1000	6713749	464	258	236	
KK11-21-11	1100	6713750	510	283	260	
KK11-21-12	1200	6713751	557	309	284	
KK11-21-13	1300	6713752	603	335	307	
KK11-21-14	1400	6713753	650	361	331	
KK11-21-16	1600	6713754	742	412	378	
KK11-21-18	1800	6713755	835	464	426	
KK11-21-20	2000	6713756	928	515	473	
KK11-21-22	2200	6713757	1021	567	520	
KK11-21-24	2400	6713758	1114	618	567	
KK11-21-26	2600	6713759	1206	670	615	
KK11-21-28	2800	6713760	1299	721	662	
KK11-21-30	3000	6713761	1392	773	709	

KK 22




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK22-21-05	500	6713762	419	231	211	
KK22-21-06	600	6713763	503	277	254	
KK22-21-07	700	6713764	587	323	296	
KK22-21-08	800	6713765	670	369	338	
KK22-21-09	900	6713766	754	415	380	
KK22-21-10	1000	6713767	838	461	423	
KK22-21-11	1100	6713768	922	507	465	
KK22-21-12	1200	6713769	1006	553	507	
KK22-21-13	1300	6713770	1089	600	549	
KK22-21-14	1400	6713771	1173	646	592	
KK22-21-16	1600	6713772	1341	738	676	
KK22-21-18	1800	6713773	1508	830	761	
KK22-21-20	2000	6713774	1676	922	845	
KK22-21-22	2200	6713775	1844	1015	930	
KK22-21-24	2400	6713776	2011	1107	1014	
KK22-21-26	2600	6713777	2179	1199	1099	
KK22-21-28	2800	6713778	2346	1291	1183	
KK22-21-30	3000	6713779	2514	1384	1268	

KK 23




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK23-21-05	500	6713780	518	285	261	
KK23-21-06	600	6713781	621	342	313	
KK23-21-07	700	6713782	724	399	365	
KK23-21-08	800	6713783	828	456	418	
KK23-21-09	900	6713784	932	513	470	
KK23-21-10	1000	6713785	1035	570	522	
KK23-21-11	1100	6713786	1138	627	574	
KK23-21-12	1200	6713787	1242	684	626	
KK23-21-13	1300	6713788	1346	741	679	
KK23-21-14	1400	6713789	1449	798	731	
KK23-21-16	1600	6713790	1656	911	835	
KK23-21-18	1800	6713791	1863	1025	940	
KK23-21-20	2000	6713792	2070	1139	1044	
KK23-21-22	2200	6713793	2277	1253	1148	
KK23-21-24	2400	6713794	2484	1367	1253	
KK23-21-26	2600	6713795	2691	1481	1357	
KK23-21-28	2800	6713796	2898	1595	1462	
KK23-21-30	3000	6713797	3105	1709	1566	

KK 34



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK34-21-05	500	6713798	697	385	353	
KK34-21-06	600	6713799	836	462	424	
KK34-21-07	700	6713800	976	539	495	
KK34-21-08	800	6713801	1115	617	565	
KK34-21-09	900	6713802	1255	694	636	
KK34-21-10	1000	6713803	1394	771	707	
KK34-21-11	1100	6713804	1533	848	777	
KK34-21-12	1200	6713805	1673	925	848	
KK34-21-13	1300	6713806	1812	1002	919	
KK34-21-14	1400	6713807	1952	1079	989	
KK34-21-16	1600	6713808	2230	1233	1131	
KK34-21-18	1800	6713809	2509	1387	1272	
KK34-21-20	2000	6713810	2788	1541	1413	
KK34-21-22	2200	6713811	3067	1695	1555	
KK34-21-24	2400	6713812	3346	1850	1696	
KK34-21-26	2600	6713813	3624	2004	1837	
KK34-21-28	2800	6713814	3903	2158	1979	
KK34-21-30	3000	6713815	4182	2312	2120	

KK 35



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK35-21-05	500	6713816	826	452	414	
KK35-21-06	600	6713817	991	543	497	
KK35-21-07	700	6713818	1156	633	580	
KK35-21-08	800	6713819	1321	724	663	
KK35-21-09	900	6713820	1486	814	746	
KK35-21-10	1000	6713821	1651	905	828	
KK35-21-11	1100	6713822	1816	995	911	
KK35-21-12	1200	6713823	1981	1086	994	
KK35-21-13	1300	6713824	2146	1176	1077	
KK35-21-14	1400	6713825	2311	1267	1160	
KK35-21-16	1600	6713826	2642	1447	1325	
KK35-21-18	1800	6713827	2972	1628	1491	
KK35-21-20	2000	6713828	3302	1809	1657	
KK35-21-22	2200	6713829	3632	1990	1823	
KK35-21-24	2400	6713830	3962	2171	1988	
KK35-21-26	2600	6713831	4293	2352	2154	
KK35-21-28	2800	6713832	4623	2533	2320	
KK35-21-30	3000	6713833	4953	2714	2485	


Höjd 286 mm

KK 11




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK11-28-05	500	6713834	288	159	146	
KK11-28-06	600	6713835	346	191	175	
KK11-28-07	700	6713836	404	222	204	
KK11-28-08	800	6713837	462	254	233	
KK11-28-09	900	6713838	519	286	262	
KK11-28-10	1000	6713839	577	318	291	
KK11-28-11	1100	6713840	635	349	320	
KK11-28-12	1200	6713841	692	381	349	
KK11-28-13	1300	6713842	750	413	378	
KK11-28-14	1400	6713843	808	445	407	
KK11-28-16	1600	6713844	923	508	466	
KK11-28-18	1800	6713845	1039	572	524	
KK11-28-20	2000	6713846	1154	635	582	
KK11-28-22	2200	6713847	1269	699	640	
KK11-28-24	2400	6713848	1385	762	698	
KK11-28-26	2600	6713849	1500	826	757	
KK11-28-28	2800	6713850	1616	889	815	
KK11-28-30	3000	6713851	1731	953	873	

KK 22




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK22-28-05	500	6713852	516	279	255	
KK22-28-06	600	6713853	619	335	306	
KK22-28-07	700	6713854	722	391	357	
KK22-28-08	800	6713855	826	446	408	
KK22-28-09	900	6713856	929	502	459	
KK22-28-10	1000	6713857	1032	558	510	
KK22-28-11	1100	6713858	1135	614	561	
KK22-28-12	1200	6713859	1238	670	612	
KK22-28-13	1300	6713860	1342	725	663	
KK22-28-14	1400	6713861	1445	781	714	
KK22-28-16	1600	6713862	1651	893	816	
KK22-28-18	1800	6713863	1858	1004	918	
KK22-28-20	2000	6713864	2064	1116	1020	
KK22-28-22	2200	6713865	2270	1228	1122	
KK22-28-24	2400	6713866	2477	1339	1224	
KK22-28-26	2600	6713867	2683	1451	1326	
KK22-28-28	2800	6713868	2890	1562	1428	
KK22-28-30	3000	6713869	3096	1674	1530	

KK 23




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK23-28-05	500	6713870	630	341	312	
KK23-28-06	600	6713871	757	409	374	
KK23-28-07	700	6713872	883	477	436	
KK23-28-08	800	6713873	1009	545	498	
KK23-28-09	900	6713874	1135	614	561	
KK23-28-10	1000	6713875	1261	682	623	
KK23-28-11	1100	6713876	1387	750	685	
KK23-28-12	1200	6713877	1513	818	748	
KK23-28-13	1300	6713878	1639	886	810	
KK23-28-14	1400	6713879	1765	955	872	
KK23-28-16	1600	6713880	2018	1091	997	
KK23-28-18	1800	6713881	2270	1227	1122	
KK23-28-20	2000	6713882	2522	1364	1246	
KK23-28-22	2200	6713883	2774	1500	1371	
KK23-28-24	2400	6713884	3026	1636	1495	
KK23-28-26	2600	6713885	3279	1773	1620	
KK23-28-28	2800	6713886	3531	1909	1745	
KK23-28-30	3000	6713887	3783	2045	1869	

KK 34



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK34-28-05	500	6713888	862	466	426	
KK34-28-06	600	6713889	1034	559	511	
KK34-28-07	700	6713890	1206	652	596	
KK34-28-08	800	6713891	1378	745	681	
KK34-28-09	900	6713892	1551	838	766	
KK34-28-10	1000	6713893	1723	932	851	
KK34-28-11	1100	6713894	1895	1025	937	
KK34-28-12	1200	6713895	2068	1118	1022	
KK34-28-13	1300	6713896	2240	1211	1107	
KK34-28-14	1400	6713897	2412	1304	1192	
KK34-28-16	1600	6713898	2757	1491	1362	
KK34-28-18	1800	6713899	3101	1677	1533	
KK34-28-20	2000	6713900	3446	1863	1703	
KK34-28-22	2200	6713901	3791	2049	1873	
KK34-28-24	2400	6713902	4135	2236	2043	
KK34-28-26	2600	6713903	4480	2422	2214	
KK34-28-28	2800	6713904	4824	2608	2384	
KK34-28-30	3000	6713905	5169	2795	2554	

KK 35



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	På förfrågan
KK35-28-05	500	6713906	986	528	482	
KK35-28-06	600	6713907	1183	634	578	
KK35-28-07	700	6713908	1380	739	675	
KK35-28-08	800	6713909	1577	845	771	
KK35-28-09	900	6713910	1774	951	868	
KK35-28-10	1000	6713911	1971	1056	964	
KK35-28-11	1100	6713912	2168	1162	1060	
KK35-28-12	1200	6713913	2365	1267	1157	
KK35-28-13	1300	6713914	2562	1373	1253	
KK35-28-14	1400	6713915	2759	1479	1350	
KK35-28-16	1600	6713916	3154	1690	1542	
KK35-28-18	1800	6713917	3548	1901	1735	
KK35-28-20	2000	6713918	3942	2112	1928	
KK35-28-22	2200	6713919	4336	2324	2121	
KK35-28-24	2400	6713920	4730	2535	2314	
KK35-28-26	2600	6713921	5125	2746	2507	
KK35-28-28	2800	6713922	5519	2957	2699	
KK35-28-30	3000	6713923	5913	3169	2892	

Tillägg av tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Höjd, mm	Rekommenderat antal konsoler		
			500-2000mm	2200-3000mm	
6734770	Golvkonsol T. KK22, 23, 34, 35 std modell, ej till höjd 70mm	90-135	2	3	
SK10	Golvkonsol T. KK11 std modell	110-180	2	3	
SK12	Golvkonsol T. KK22, 23	110-180	2	3	
SK14	Golvkonsol T. KK34, 35	110-180	2	3	
WK10	Väggkonsol T. KK11		2	3	
WK10M	Väggkonsol T. KK22		2	3	
WK11	Väggkonsol T. KK23, 34		2	3	
WK12	Väggkonsol T. KK35		2	3	