


# Konvektor Vonaris VSV



## Konvektor VSV-

En stående stålkonvektor med ett bottenkopplat Danfoss ventilarrangemang avsedd att användas inomhus för uppvärmning i de flesta typer av bostäder och lokaler.

Konvektor VSV har en konstruktion och hållfasthet som gör den mycket lämplig i offentliga miljöer såsom skolor, köpcenter, restauranger mm även då utrymmet är begränsat.

### Användningsområden

- Passar endast syrefria värmesystem.
- Systemtemperaturer 35-110°C.
- Maximalt drifttryck 5 bar. (8 bar mot förfrågan).

### Installation - Montering - Underhåll


- Konvektor VSV levereras med luftskruv, propp och tvårörs ventilarrangemang 50 c/c.
- Konvektorerna kan levereras packade och märkta enligt ök.

### Drift - Komfort


- Konvektor VSV har en mycket stabil konstruktion vilket underlättar hanteringen och minskar risken för skador under montage och uppkomst av missljud i drift.

### Design - Material - Ytbehandling

- Konvektor VSV är pulverlackade och levereras som standard i vit färg RAL 9016 men finns att beställa i andra RAL- kulörer.
- I sortimentet finns även horisontella konvektorer (Kontec & Vonaris VHV) samt inbyggnad i golv (Katherm).




Modell	A	Ansl.
VSV10	45	Eurokone utv. R20
VSV11	45	Eurokone utv. R20
VSV20	89,5	Eurokone utv. R20
VSV21	89,5	Eurokone utv. R20




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV10-21-16	214	VSV10-21-16	372	199	182	Pris på förfrågan
VSV10-28-16	286	VSV10-28-16	497	266	243	Pris på förfrågan
VSV10-35-16	358	VSV10-35-16	622	333	304	Pris på förfrågan
VSV10-43-16	430	VSV10-43-16	747	400	365	Pris på förfrågan
VSV10-50-16	502	VSV10-50-16	872	467	427	Pris på förfrågan
VSV10-57-16	574	VSV10-57-16	998	535	488	Pris på förfrågan
VSV10-64-16	646	VSV10-64-16	1123	602	549	Pris på förfrågan
VSV10-71-16	718	VSV10-71-16	1248	669	610	Pris på förfrågan
VSV10-79-16	790	VSV10-79-16	1373	736	672	Pris på förfrågan
VSV10-86-16	862	VSV10-86-16	1498	803	733	Pris på förfrågan


# Höjd 1600 mm



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV11-21-16	214	VSV11-21-16	424	230	211	Pris på förfrågan
VSV11-28-16	286	VSV11-28-16	566	307	281	Pris på förfrågan
VSV11-35-16	358	VSV11-35-16	708	385	352	Pris på förfrågan
VSV11-43-16	430	VSV11-43-16	851	462	423	Pris på förfrågan
VSV11-50-16	502	VSV11-50-16	993	539	493	Pris på förfrågan
VSV11-57-16	574	VSV11-57-16	1136	617	564	Pris på förfrågan
VSV11-64-16	646	VSV11-64-16	1278	694	635	Pris på förfrågan
VSV11-71-16	718	VSV11-71-16	1421	772	706	Pris på förfrågan
VSV11-79-16	790	VSV11-79-16	1563	849	776	Pris på förfrågan
VSV11-86-16	862	VSV11-86-16	1706	927	847	Pris på förfrågan




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV20-21-16	214	VSV20-21-16	627	334	305	Pris på förfrågan
VSV20-28-16	286	VSV20-28-16	839	448	408	Pris på förfrågan
VSV20-35-16	358	VSV20-35-16	1050	560	511	Pris på förfrågan
VSV20-43-16	430	VSV20-43-16	1261	673	614	Pris på förfrågan
VSV20-50-16	502	VSV20-50-16	1472	785	716	Pris på förfrågan
VSV20-57-16	574	VSV20-57-16	1683	898	819	Pris på förfrågan
VSV20-64-16	646	VSV20-64-16	1894	1010	922	Pris på förfrågan
VSV20-71-16	718	VSV20-71-16	2105	1123	1024	Pris på förfrågan
VSV20-79-16	790	VSV20-79-16	2316	1236	1127	Pris på förfrågan
VSV20-86-16	862	VSV20-86-16	2527	1348	1230	Pris på förfrågan




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV21-21-16	214	VSV21-21-16	681	365	333	Pris på förfrågan
VSV21-28-16	286	VSV21-28-16	911	488	446	Pris på förfrågan
VSV21-35-16	358	VSV21-35-16	1140	611	558	Pris på förfrågan
VSV21-43-16	430	VSV21-43-16	1369	734	670	Pris på förfrågan
VSV21-50-16	502	VSV21-50-16	1598	856	782	Pris på förfrågan
VSV21-57-16	574	VSV21-57-16	1828	980	894	Pris på förfrågan
VSV21-64-16	646	VSV21-64-16	2057	1102	1006	Pris på förfrågan
VSV21-71-16	718	VSV21-71-16	2286	1225	1118	Pris på förfrågan
VSV21-79-16	790	VSV21-79-16	2515	1348	1230	Pris på förfrågan
VSV21-86-16	862	VSV21-86-16	2745	1471	1343	Pris på förfrågan




# Höjd 1800 mm




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV10-21-18	214	VSV10-21-18	424	227	207	Pris på förfrågan
VSV10-28-18	286	VSV10-28-18	566	303	277	Pris på förfrågan
VSV10-35-18	358	VSV10-35-18	708	379	346	Pris på förfrågan
VSV10-43-18	430	VSV10-43-18	851	456	416	Pris på förfrågan
VSV10-50-18	502	VSV10-50-18	993	532	486	Pris på förfrågan
VSV10-57-18	574	VSV10-57-18	1136	609	556	Pris på förfrågan
VSV10-64-18	646	VSV10-64-18	1278	685	625	Pris på förfrågan
VSV10-71-18	718	VSV10-71-18	1421	761	695	Pris på förfrågan
VSV10-79-18	790	VSV10-79-18	1563	838	764	Pris på förfrågan
VSV10-86-18	862	VSV10-86-18	1706	914	834	Pris på förfrågan



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV11-21-18	214	VSV11-21-18	473	257	235	Pris på förfrågan
VSV11-28-18	286	VSV11-28-18	632	343	314	Pris på förfrågan
VSV11-35-18	358	VSV11-35-18	791	430	393	Pris på förfrågan
VSV11-43-18	430	VSV11-43-18	950	516	472	Pris på förfrågan
VSV11-50-18	502	VSV11-50-18	1109	602	551	Pris på förfrågan
VSV11-57-18	574	VSV11-57-18	1268	689	630	Pris på förfrågan
VSV11-64-18	646	VSV11-64-18	1427	775	709	Pris på förfrågan
VSV11-71-18	718	VSV11-71-18	1586	861	788	Pris på förfrågan
VSV11-79-18	790	VSV11-79-18	1745	948	867	Pris på förfrågan
VSV11-86-18	862	VSV11-86-18	1904	1034	946	Pris på förfrågan




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV20-21-18	214	VSV20-21-18	706	378	345	Pris på förfrågan
VSV20-28-18	286	VSV20-28-18	944	506	462	Pris på förfrågan
VSV20-35-18	358	VSV20-35-18	1182	633	578	Pris på förfrågan
VSV20-43-18	430	VSV20-43-18	1419	760	694	Pris på förfrågan
VSV20-50-18	502	VSV20-50-18	1657	888	810	Pris på förfrågan
VSV20-57-18	574	VSV20-57-18	1895	1015	927	Pris på förfrågan
VSV20-64-18	646	VSV20-64-18	2132	1142	1043	Pris på förfrågan
VSV20-71-18	718	VSV20-71-18	2370	1270	1159	Pris på förfrågan
VSV20-79-18	790	VSV20-79-18	2608	1398	1276	Pris på förfrågan
VSV20-86-18	862	VSV20-86-18	2845	1525	1392	Pris på förfrågan




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV21-21-18	214	VSV21-21-18	768	412	376	Pris på förfrågan
VSV21-28-18	286	VSV21-28-18	1026	550	502	Pris på förfrågan
VSV21-35-18	358	VSV21-35-18	1285	689	629	Pris på förfrågan
VSV21-43-18	430	VSV21-43-18	1543	827	755	Pris på förfrågan
VSV21-50-18	502	VSV21-50-18	1801	965	881	Pris på förfrågan
VSV21-57-18	574	VSV21-57-18	2060	1104	1008	Pris på förfrågan
VSV21-64-18	646	VSV21-64-18	2318	1242	1134	Pris på förfrågan
VSV21-71-18	718	VSV21-71-18	2576	1380	1260	Pris på förfrågan
VSV21-79-18	790	VSV21-79-18	2835	1519	1387	Pris på förfrågan
VSV21-86-18	862	VSV21-86-18	3093	1657	1513	Pris på förfrågan


# Höjd 2000 mm




Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV10-21-20	214	VSV10-21-20	478	257	235	Pris på förfrågan
VSV10-28-20	286	VSV10-28-20	638	343	314	Pris på förfrågan
VSV10-35-20	358	VSV10-35-20	799	430	393	Pris på förfrågan
VSV10-43-20	430	VSV10-43-20	960	517	472	Pris på förfrågan
VSV10-50-20	502	VSV10-50-20	1120	603	551	Pris på förfrågan
VSV10-57-20	574	VSV10-57-20	1281	690	630	Pris på förfrågan
VSV10-64-20	646	VSV10-64-20	1442	776	709	Pris på förfrågan
VSV10-71-20	718	VSV10-71-20	1603	863	788	Pris på förfrågan
VSV10-79-20	790	VSV10-79-20	1763	949	867	Pris på förfrågan
VSV10-86-20	862	VSV10-86-20	1924	1036	946	Pris på förfrågan



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV11-21-20	214	VSV11-21-20	524	286	262	Pris på förfrågan
VSV11-28-20	286	VSV11-28-20	701	382	350	Pris på förfrågan
VSV11-35-20	358	VSV11-35-20	877	478	438	Pris på förfrågan
VSV11-43-20	430	VSV11-43-20	1054	575	526	Pris på förfrågan
VSV11-50-20	502	VSV11-50-20	1230	671	614	Pris på förfrågan
VSV11-57-20	574	VSV11-57-20	1406	767	702	Pris på förfrågan
VSV11-64-20	646	VSV11-64-20	1583	864	790	Pris på förfrågan
VSV11-71-20	718	VSV11-71-20	1759	960	878	Pris på förfrågan
VSV11-79-20	790	VSV11-79-20	1936	1056	966	Pris på förfrågan
VSV11-86-20	862	VSV11-86-20	2112	1152	1054	Pris på förfrågan



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV20-21-20	214	VSV20-21-20	786	423	386	Pris på förfrågan
VSV20-28-20	286	VSV20-28-20	1050	565	516	Pris på förfrågan
VSV20-35-20	358	VSV20-35-20	1315	708	646	Pris på förfrågan
VSV20-43-20	430	VSV20-43-20	1579	850	776	Pris på förfrågan
VSV20-50-20	502	VSV20-50-20	1843	992	906	Pris på förfrågan
VSV20-57-20	574	VSV20-57-20	2108	1135	1036	Pris på förfrågan
VSV20-64-20	646	VSV20-64-20	2372	1277	1166	Pris på förfrågan
VSV20-71-20	718	VSV20-71-20	2636	1419	1296	Pris på förfrågan
VSV20-79-20	790	VSV20-79-20	2901	1562	1426	Pris på förfrågan
VSV20-86-20	862	VSV20-86-20	3165	1704	1556	Pris på förfrågan



Benämning	Längd	Artikelnummer	Effekt 75/65/20°C	Effekt 60/45/20°C	Effekt 55/45/20°C	Pris
VSV21-21-20	214	VSV21-21-20	859	464	424	Pris på förfrågan
VSV21-28-20	286	VSV21-28-20	1147	620	567	Pris på förfrågan
VSV21-35-20	358	VSV21-35-20	1436	776	710	Pris på förfrågan
VSV21-43-20	430	VSV21-43-20	1725	933	852	Pris på förfrågan
VSV21-50-20	502	VSV21-50-20	2014	1089	995	Pris på förfrågan
VSV21-57-20	574	VSV21-57-20	2303	1245	1138	Pris på förfrågan
VSV21-64-20	646	VSV21-64-20	2592	1401	1281	Pris på förfrågan
VSV21-71-20	718	VSV21-71-20	2881	1558	1424	Pris på förfrågan
VSV21-79-20	790	VSV21-79-20	3169	1713	1566	Pris på förfrågan
VSV21-86-20	862	VSV21-86-20	3458	1870	1709	Pris på förfrågan