Skapad 2026-06-26 14:14

Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Optima

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Curant Klimat AB
Kontaktperson hos leverantör	Christian Nordling
E-post till kontaktperson	christian.nordling@curant.se
Telefonnummer till kontaktperson	+46734167493
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagen inom organisationen?	
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	
Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Optima
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	
Land för råvaruutvinning	
Produktbeskrivning	En luftridå avsedd att användas inomhus vid olika typer av dörrar, entréer i butiker, restauranger och andra offentliga lokaler.
BSAB	QA - Sammansatta apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem
BK04-kod	21099 Ventilation övrigt

Produkttyp	
Typ av produkt	Elektronik
Användningsområde	Inomhus
Omfattas produkten av PAH-förordningen?	Nej
Omfattas produkten av RoHS- direktivet (2011/65/EU)?	Ja
Om produkten omfattas av ett undantag, ange det här:	
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen

Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Galvaniserad stål		58.86% ≤ x ≤ 64.41%	Casing	58.86% ≤ x ≤ 64.41%		
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	CAS-nr: 90 03-56-9	1.25% ≤ x ≤ 2.3%	Casing	1.25% ≤ x ≤ 2.3%	Additiv redovisade enligt redovisningskraven	
Galvaniserat stål (Förzinkat)		0.53% ≤ x ≤ 0.97%	Controller	0.53% ≤ x ≤ 0.97%		
Stål, EN 1.0347 olegerat (SS 1146, St13, FeP03, DC03)	Legerings-nr: 1.0347	3.93% ≤ x ≤ 4.4%	Grille	3.93% ≤ x ≤ 4.4%	Steel DC03+ZE	
Aluminiumlegering EN AW-6063A, Pb 0%	Legerings-nr: EN AW-6063A, Al Mg0,7Si(A)	3.17% ≤ x ≤ 5.82%	Lamellas	3.17% ≤ x ≤ 5.82%	EN AW 6063	
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	CAS-nr: 90 03-56-9	0.12% ≤ x ≤ 0.17%	Lamellas	0.12% ≤ x ≤ 0.17%		
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	CAS-nr: 12 597-68-1	4.78% ≤ x ≤ 6.97%	Motor	4.78% ≤ x ≤ 6.97%		

Aluminium anodiserad	CAS-nr: 74 29-90-5 E-G-nr: 231-072-3	1.08% ≤ x ≤ 1.57%	Motor	1.08% ≤ x ≤ 1.57%		
Koppar	CAS-nr: 74 40-50-8 E-G-nr: 231-159-6	1.01% ≤ x ≤ 1.47%	Motor	1.01% ≤ x ≤ 1.47%		
Polyamid 6,6	CAS-nr: 32 131-17-2	0.09% ≤ x ≤ 0.14%	Other	0.09% ≤ x ≤ 0.14%		
Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer	CAS-nr: 90 03-18-3	0.02% ≤ x ≤ 0.03%	Other	0.02% ≤ x ≤ 0.03%	Nitrile Rubber	
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	CAS-nr: 90 02-86-2	≤ 0.01%	Other	0% ≤ x ≤ 0.01%		
Epoxipolyesterlack		1.33% ≤ x ≤ 1.43%	Paint	1.33% ≤ x ≤ 1.43%	Epoxy Polyester / epoxy polymer	
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	CAS-nr: 12 597-68-1	0.63% ≤ x ≤ 0.72%	Screws	0.63% ≤ x ≤ 0.72%		
Aluminiumlegering EN AW-6063A, Pb 0%	Legerings-nr: EN AW-6063A, Al Mg0,7Si(A)	2.31% ≤ x ≤ 3.17%	Turbine	2.31% ≤ x ≤ 3.17%	AL 6063	
Koppar	CAS-nr: 74 40-50-8 E-G-nr: 231-159-6	5.22% ≤ x ≤ 6.06%	Water Coil	5.22% ≤ x ≤ 6.06%		

Aluminiumlegering EN AW-6063A, Pb 0%	Legerings-nr: EN AW-6063A, Al Mg0,7Si(A)	2.98% ≤ x ≤ 3.59%	Water Coil	2.98% ≤ x ≤ 3.59%	AL 6063	
Galvaniserad stål		2.62% ≤ x ≤ 3.48%	Water Coil	2.62% ≤ x ≤ 3.48%	steel / galvanized steel	
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	CAS-nr: 90 02-86-2	0.11% ≤ x ≤ 0.35%	Wiring	0.11% ≤ x ≤ 0.35%	Mjukgörare redovisade enligt redovisningskraven	
Koppar	CAS-nr: 74 40-50-8 E-G-nr: 231-159-6	0.01% ≤ x ≤ 0.15%	Wiring	0.01% ≤ x ≤ 0.15%		
Polypropen (PP)	CAS-nr: 90 03-07-0	≤ 0.07%	Wiring	0% ≤ x ≤ 0.07%		
Aluminium anodiserad	CAS-nr: 74 29-90-5 E-G-nr: 231-072-3	0.03% ≤ x ≤ 0.05%	Wiring	0.03% ≤ x ≤ 0.05%	Rent aluminium	
Aluminium anodiserad	CAS-nr: 74 29-90-5 E-G-nr: 231-072-3	≤ 0.6%	Capacitator	0% ≤ x ≤ 0.6%	Rent aluminium	
Polypropen (PP)	CAS-nr: 90 03-07-0	0.07% ≤ x ≤ 0.13%	Capacitator	0.07% ≤ x ≤ 0.13%		
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane	CAS-nr: 25 068-38-6 EG-nr: 500 -033-5	0.03% ≤ x ≤ 0.05%	Capacitator	0.03% ≤ x ≤ 0.05%	Resin	
Stål, ospecificerat		0.02% ≤ x ≤ 0.03%	Capacitator	0.02% ≤ x ≤ 0.03%		

PCB (elektronik)		0.44% ≤ x ≤ 1.43%	Controller	0.44% ≤ x ≤ 1.43%		

Kandidatförteckning	
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2026-06-26
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Vill ej uppge/saknar information
Tillämpas system för producentansvar på emballaget/förpackningsmaterialet	
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Finns det en uppskattad livslängd på produkten?	Nej
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej

Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Tillhör produkten en grupp där krav på energimärkning kan finnas?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Metall
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Kan demonteras
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Plast
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
Är den levererade varan klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614)?	
Vänligen ange avfallskod enligt avfallsfordning 2020:614	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Ja

9. Innemiljö

Innemiljö	
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Elektronik, ej relevant
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	

Filer	
Namn	**Dokumenttyp**
Luftridaer-CE.pdf	Intyg, RoHS-direktiv
Optima_720_500_1.jpg	Produktbild

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	**Artikelnummer**	**GTIN/EAN**	**RSK-nummer**	**E-nummer**
OPT2000P				
OPT1000P				
OPT1500P				

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ○ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
  (Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter ≥0,01% har redovisats.)
  -Ämnen som omfattas av specifika haltgränser <0,01 vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter ≥ 0,00015 vikt% redovisas).
  -Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
  -Kadmium finns redovisat vid förekomst ≥0,001 vikt%.
- ○ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
  (Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter ≥0,1% har redovisats.)
  -Ämnen som omfattas av specifika haltgränser <0,1 vikt% har redovisats vid förekomst.
  (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter ≥ 0,0015 vikt% redovisas).
  -Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
  -Kadmium finns redovisat vid förekomst ≥0,01 vikt%.
- ● Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ○ Nivå accepteras
- ● Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/

- ○ Ja
- ● Nej

Verifiering

- ● Jag Ali Al-Husseinat intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.